


Riskianalüüs 2026

Mustvee vald

Kooskõlastatud
15.06.2026

Olulisemad näitajad



RAHVASTIK

Elanike arv	5062
Alaealised (kuni 18a)	724
Tööealised	2914
Eakad (üle 65-aastased)	1424

GEOGRAAFIA

Pindala (km ²)	615,73
Asustustihendus (in/km ²)	8,2

HAAVATAVAD GRUPID

Puuetega inimesed	818
Toimetulekuraskustega inimesed	122

Teenuste hindamise tulemused

i Riskianalüüsis kuvatakse ainult kriitilised ja olulised teenused

kriitiline	Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine
kriitiline	Teede ja tänavate korrashoid ja ehitus
kriitiline	Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine
kriitiline	Alusharidus ja lastehoid
kriitiline	Elanikkonna teavitamine, kommunikatsioon
kriitiline	KOV-i territooriumil evakuatsioonikohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule evakuatsioonile kaasaaitamine
kriitiline	KOV-i territooriumil varjumiskohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule varjumisele kaasaaitamine
kriitiline	Põhiharidus
kriitiline	Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine
kriitiline	Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
kriitiline	Vältimatu sotsiaalabi teenus(toidu, riietuse ja ajutise peavarju tagamine)

Riskide hindamise tulemused

i Riskianalüüsis kuvatakse ainult need riskid, mis on märgitud "väga oluline" ja "oluline"

väga oluline	Elektrikatkestus
oluline	Sidekatkestus
oluline	Tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavuse katkemine
oluline	Toidukaupade kättesaadavuse katkemine
oluline	Vedelkütustega varustamise katkemine

Ristsõltuvused

i Riskianalüüsis kuvatakse ainult kõige suurema mõjuga riskid ning kriitilised ja olulised teenused

Legend	Epideemia	Elektrikatkestus	Üleujutus	Äärmuslik ilmastik	CBRN intsident	Hoonetulekahju	Küberrünnak	Metsa- ja maastikupõleng	Riigiteede sõidetavuse katkemine	Sidekatkestus
Teenus katkeb										
Teenus on häiritud										
Katkestuste arv	0	2	5	2	2	5	2	2	0	0
Häirituste arv	7	5	1	4	3	0	3	2	3	2
Kokku	7	7	6	6	5	5	5	4	3	2
<ul style="list-style-type: none"> Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine 										
<ul style="list-style-type: none"> Teede ja tänavate korrashoid ja ehitus 										
<ul style="list-style-type: none"> Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine 										
<ul style="list-style-type: none"> Alusharidus ja lastehoid 										
<ul style="list-style-type: none"> Elanikkonna teavitamine, kommunikatsioon 										
<ul style="list-style-type: none"> KOV-i territooriumil evakuaatsioonikohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule evakuaatsioonile kaasaaitamine 										
<ul style="list-style-type: none"> Põhiharidus 										
<ul style="list-style-type: none"> Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine 										

● Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus	Yellow	Yellow	Red	White	Red	Red	White	Red	White	White
● Vältimatu sotsiaalabi teenus(toidu, riietuse ja ajutise peavarju tagamine)	Yellow	White	Red	Yellow	White	Red	Yellow	White	White	White

	eID ja digiallkirjastamise teenuse katkemine	Vedelikutustega varustamise katkemine	Toidukaupade kättesaadavuse katkemine	Makseteenuse katkestus	Sularahateenuse häired	Transpordivõimekuse häired
Legend						
Teenus katkeb						
Teenus on häiritud						
Katkestuste arv	0	1	0	0	0	0
Häirituste arv	2	0	1	1	1	1
Kokku	2	1	1	1	1	1
<ul style="list-style-type: none"> Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine 						
<ul style="list-style-type: none"> Teede ja tänavate korrashoid ja ehitus 						
<ul style="list-style-type: none"> Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine 						
<ul style="list-style-type: none"> Alusharidus ja lastehoid 						
<ul style="list-style-type: none"> Elanikkonna teavitamine, kommunikatsioon 						
<ul style="list-style-type: none"> KOV-i territooriumil evakuatsioonikohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule evakuatsioonile kaasaaitamine 						
<ul style="list-style-type: none"> Põhiharidus 						
<ul style="list-style-type: none"> Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine 						
<ul style="list-style-type: none"> Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 						
<ul style="list-style-type: none"> Vältimatu sotsiaalabi teenus (toidu, riietuse ja ajutise peavarju tagamine) 						

Riskistsenaariumid

Riskid suurema mõjuga

Riskisündmus

Elektrikatkestus

väga oluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 15

Elektrikatkestuste peamised tekkepõhjused on ilmastikunähtused (tormid, jäävihmad, üleujutused, äärmuslikult külm või kuum ilm), tehnilised põhjused (inimlikud eksitused; oluliste seadmete tehnilised rikked, sh tulekahjud), küberrünnakud elektrivõrgu juhtimissüsteemide või arvestite vastu, tootmiseseadmete ja nende pilves asuvate haldussüsteemide vastu (nt elektrijaamad, suuremad tuule- ja päikeseenergia pakkujad) ning energiainfrastruktuuri kahjustamine (vargused, sabotaaž, vandaalitsemine jms).

Stsenaariumid

Haridusasutuste tegevus peatatud

Täpsustus

Koolides ja lasteaedades puudub valgustus, ruumid on kütteta

Kaasnev ilmastik: Õhutemperatuur madal alla -15 kraadi

Aeg: hilissügis/talv/varakevad

Avaldumise koht: Haridusasutuste hooned

Kestus: alates 24 tundi

KOV Teenused

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Teisene mõju

Veeharded, reovee ülepumplad ja heitvee puhastusjaamades aeraatorid ei tööta.

-

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Teisene mõju

Katlamajas pumbad ei tööta, soojatootmine on seiskunud.

-

Põhiharidus

Esmane mõju

Teisene mõju

Haridusasutustes õppetegevus peatunud.

-

Alusharidus ja lastehoid

Esmane mõju

Teisene mõju

Asutustes tegevus peatunud.

-


Piirkond

Avinurme Gümnaasium

Voore ja Kääpa piirkonnad (Voore Põhikool ja lasteaiarühmad)

Mustvee kool ja Mustvee lasteaed (Narva tn 2/1 ja Tiheda lasteaiarühmad)

Avinurme lasteaed

**Inimesed**

Esmane mõju

Teisene mõju

Haridusasutuste õpetajad ja abipersonal (156 töötajat), -
õpilased 387, lasteaialapsed 144**Haavatavad grupid**

Esmane mõju

Teisene mõju

Puuetega õpilase 12

-

Ehitised

Esmane mõju

Teisene mõju

Veesüsteemide ja küttesüsteemide külmumine

-

Infrastruktuur

Esmane mõju

Teisene mõju

Veetorustike lõhkemisel saavad kahjustada hoone
konstruktsioonid ja sisutus

-

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju

Teisene mõju

Tavatelefonide ja mobiilside katkemine

-

Looduskeskkond

Esmane mõju

Teisene mõju

Võimalik reoveeheidete looduskeskkonda

-

Ettevõtted

Esmane mõju

Teisene mõju

Toitlustusettevõtted

-

Kariloomad

Mõju puudub

Veega varustamise katkestus

Täpsustus

Veehaardes pumbad ei tööta, ühisveevärgi katkestus.

Kaasnev ilmastik: Õhutemperatuur -15 kraadid

Aeg: hilissügis/talv/varakevad

Avaldumise koht: Ühisveevärgiga liitunud eramajad, kortermajad ja asutused

Kestus: alates 24 tundi

KOV Teenused

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Teisene mõju

Kugkütte piirkonnas olevates hoonetes langeb siseruumides õhutemperatuur.

Torustikud külmuvad ja lõhkevad

Piirkond

Ühisveevärgi kasutajad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus, Kasepää, Tiheda, Kükita, Kääpa, Voore külad.

Inimesed

Esmane mõju

Teisene mõju

Ühisveevärgiga piirkonnas puudub joogi ja tarbevesi hinnanguliselt 700 inimest.

Häiritud on kanalisatsioonisüsteemide ja heitveepuhastite toimimine.

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Teisene mõju

Liikumispuudega või komplekspuudega inimesed kodudes või hoolekandeesutustes.

Tsentraasle veevarustuse piirkonnas elavad inimesed

Ehitised

Esmane mõju

Teisene mõju

Heitveepuhastid

-

Infrastruktuur

Esmane mõju

Teisene mõju

Võimalikud kanalisatsioonisüsteemide ummistused ja rikked heitvee puhastites.

-

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju

Teisene mõju

Pikemajalise elektrikatkestuse korral katkeb mobiilside.

-

Looduskeskkond

Esmane mõju

Teisene mõju

Võimalik reovee heide looduskeskkonda.

-

Ettevõtted

Esmane mõju

Teisene mõju

Veevõtted ja tootmisettevõtted kus kasutatakse tootmisprotsessis vett.

-

Kariloomad

Esmane mõju

Teisene mõju

Ühisveevärgist joogivett saavad kariloomad.

-

Korterimajades keskkütte katkestus

Täpsustus

Keskkütte katlamajades elektriseadmed ei tööta.

Kaasnev ilmastik: Madal õhutemperatuur (alla -15 kraadi)

Aeg: Kütteperiood: sügis/talv/varakevad

Avaldumise koht: Keskkütte katlamajad

Kestus: alates 24 tundi

KOV Teenused

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Teisene mõju

Korterimajades õhutemperatuur alla normi

Veetorustike külmumine ja lõhkemine

Piirkond

Voore Põhikooli katlamaja, Kääpa küla katlamaja, Mustvee linna katlamaja, Avinurme asula katlamaja.

Inimesed

Esmane mõju

Teisene mõju

Keskküttega varustatud hoonetes elavad ja töötavad inimesed (520)

-

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Teisene mõju

Puudega inimesed, 22 inimest

-

Ehitised

Esmane mõju
Korterelamud

Teisene mõju
-

Infrastruktuur

Esmane mõju
Vee-ja kahalisatsioonisüsteemid

Teisene mõju
-

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju
Võimalik side katkemine ja kommunikatsiooni puudumine

Teisene mõju
-

Looduskeskkond

Esmane mõju
Vee-ja kanalisatsiooni süsteemide ummistused külmumise tõttu, võimalik reostus kortermajades ja välikeskkonnas

Teisene mõju
-

Ettevõtted

Esmane mõju
SW Energia OÜ, AS Emajõe Veevärk, korteriühistud

Teisene mõju
-

Kariloomad

Mõju puudub

Riskisündmus

Epidemia

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 12

Epidemiat võivad põhjustada erineva päritoluga haigustekitajad, ennekõike viirusliku või bakteriaalse päritoluga, mis levivad saastunud õhuga, toiduga, veega, piisk-, õhklevi- või kontaktnakkuse teel. Viiruse levik võib muutuda kiiresti ulatuslikuks, kuna algfaasis on viiruse olemus sageli teadmata – puuduvad spetsiifilised diagnostilised vahendid, tõhusad ravivõimalused ning sobivad tõrjemeetmed.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik üleriiklikult, lokaalselt valla põhiselt ei ole relistlik

Riskisündmus

Riigiteede sõidetavuse katkemine

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 12

Riigi hallatavatel teedel ei ole võimalik tavapäraselt ja ohutult liigelda, mistõttu on häiritud inimeste liikumine, teenuste osutamine.

Riski hindamise kommentaar

Vähetõenäoline

Stsenaariumid

Õpilastransport on häiritud või ei toimi

Täpsustus

Paks lumikate ja tuisk on muutnud teed läbimatuks

Kaasnev ilmastik: Tugev tuul ja lumesadu

Aeg: Talv

Avaldumise koht: Valla teed

Kestus: 1 ööpäev

KOV Teenused

Alusharidus ja lastehoid

Esmane mõju

Õpilased, õpetajad ja koolipersonal ei saa haridusasutusse. Tööealised inimesed ei saa tööle.

Teisene mõju

-

Piirkond

Haridusasutuste teeninduspiirkonnad vallas.

Avinurme Gümnaasium, Mustvee kool, Voore kool

Inimesed

Esmane mõju

278 õpilast (Avinurme Gümnaasium, Mustvee kool, Voore kool).

Teisene mõju

-

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Puudega lapsed 22

Teisene mõju

-

Ehitised

Mõju puudub

Infrastruktuur

Mõju puudub

Side ja kommunikatsioon

Mõju puudub

Looduskeskkond

Mõju puudub

Ettevõtted

Esmane mõju

Teisene mõju

Õpilastransporti korraldavad ettevõtted

-

Kariloomad

Mõju puudub

Riskisündmus

Üleujutus

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 12

Üleujutusega seotud risk on sellise üleujutuse esinemise võimalikkus, mis võib kaasa tuua ebasoodsa mõju inimese tervisele ja varale, keskkonnale, kultuuripärandile ning majandustegevusele. Üleujutus on harilikult veega katmata maa-ala ajutine kattumine veega, sealhulgas üleujutus, mis on põhjustatud vooluveekogu veetaseme tõusust või mere veetaseme tõusust rannikualal. Üleujutuseks ei peeta kanalisatsioonisüsteemi põhjustatud üleujutust.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik Peipsi järve äärsetes madalatel aladel

Riskisündmus

Hoonetulekahju

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 11

Eriti ohtlikud on tulekahjud hoonetes, kus viibib palju inimesi, näiteks hooldekodudes, haiglates või muudes kogunemishoonetes. Suits ja mürgised gaasid on hoonetulekahjude puhul peamisteks surma põhjusteks. Tööstushoonete ja ladude tulekahjude tagajärjel võib hävida ettevõtete kriitiline taristu ja tekkida ulatuslik varaline kahju. Kui põlevad kemikaalid või ohtlikud ained tiheasustusega piirkonnas, võib tekkida mürgine suits, mis ohustab suurt hulka inimesi ja võib nõuda ulatuslikku evakuatsiooni.

Riskisündmus

CBRN intsident

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 10

Keemilise, bioloogilise, radioloogilise või tuumamaterjali kuritahtlik või terroristlik kasutamine. Lisaks terroristlikele organisatsioonidele võib CBRN-materjalidega rünnakuid seostada ka vaenulike välisriikidega.

Riskisündmus

Äärmuslik ilmastik

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 7

Rahvusvahelise leppe kohaselt loetakse tormiks tuult, mille keskmine kiirus ulatub 21 m/s ja üle selle. Teised ohtlikud ilmastikunähtused, mis tormiga kaasas võivad käia on tugev lumesadu, tuisk, tugev vihmasadu, äike ja rahe.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik tugeva tuule, lumesaju ja madala õhutemperatuuri korral

Riskisündmus

Metsa- ja maastikupõleng

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 7

Metsa- või maastikutulekahju on põleng, mis tekib või levib taimestiku, selle jäänuste ning maapinnal lasuva turba- või kõdukihi põlemise teel metsas, rabas, metsata metsamaal, haritavaal maal või rohumaal.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik kuivadel perioodidel (kulu põletamine)

Riskisündmus

Vedelkütustega varustamise katkemine

oluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 7

Bensiini, diislikütuse või muu vedelkütuse kättesaadavus on katkenud, mistõttu ei ole võimalik tagada transpordi ja generaatorite tavapärast toimimist.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik ulatusliku elektrikatkestuse puhul ja tarneahelate katkemisel

Riskid väiksema mõjuga

Riskisündmus

Küberrünnak

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 6

Küberrünnete eesmärk võib olla rahalise kasu saamine, teenuse kättesaadavuse mõjutamine, küberluure, andmevargused, aga ka andmete või isegi taristu hävitamine. Selleks kasutatakse rünnatava objekti kompromiteerimist (nt kasutajakonto ülevõtmist, pahaloomulist ümbersuunamist, pahavara levitamist/hoiustamist), kättesaadavuse mõjutamist (nt teenustökestusrünnakud meedia vastu), pettusi (nt õngitsust, finantspettusi) ja pahavara levitamist (nt lunavara, nuhkvara, tarkvaraga manipuleerimist).

Riskisündmus

eID ja digiallkirjastamise teenuse katkemine

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 3

Ei ole võimalik digitaalselt tuvastada ega dokumente õiguskehtivalt allkirjastada, kuigi IT-süsteemid või teenused võivad muus osas töötada. Kaob ligipääs riigiportaalidesse ja teistesse infosüsteemidesse ning teenustesse, mis nõuavad isikutuvastust. Haldusmenetlused aeglustuvad või peatuvad.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik küberründe puhul

Riskisündmus

Sadamate töö katkemine

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 3

Sadamad ei saa täita oma tavapärast funktsiooni kaupade, reisijate ja teenuste vastuvõtul ning väljastamisel, mistõttu on häiritud tarneahelad, ühendused ja kohalik majandus, eriti rannikupiirkondades ja saartel.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik püsiva jääkatte tekkimisel Peipsi järvel

Riskisündmus

Makseteenuse katkestus

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 2

Rahalisi tehinguid ei ole võimalik teha tavapärase elektrooniliste makseviiside kaudu, mistõttu ei saa inimesed ja asutused tasuda kaupade ja teenuste eest ega võtta makseid vastu. Kaardimaksed, interneti- ja mobiilimaksed ning pangaülekanDED ei toimi.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik elektrikatkestuse ja küberrünnakute puhul

Riskisündmus

Sidekatkestus

oluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 2

Ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga on tegemist juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest: 1) sideettevõtja ei suuda taastada teenust varasemalt sätestatud aja jooksul; 2) sideteenuse katkestus põhjustab teise elutähtsa teenuse katkestusest tuleneva hädaolukorra.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik ulatusliku elektrikatkestuse korral

Riskisündmus

Sularahateenuse häired

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 2

Sularaha ei väljastata pangautomaatidest ja pangakontoritest.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik ulatusliku elektrikatkestuse ja küberrünnaku korral

Riskisündmus

Toidukaupade kättesaadavuse katkemine

oluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 2

Elanikel ei ole võimalik tavapärasel viisil hankida piisavas koguses toitu tarnehäirete või jaemüügi katkemise tõttu.

Riski hindamise kommentaar

Vähetoenäoline

Riskisündmus

Transpordiõnnetus sõiduteel

väheoluline

Olemus

Seotud ristsõltuvusi: 1

Transpordiõnnetus sõiduteel on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju.

Riskisündmus

Loomataud, sh zoonoos

väheoluline

Olemus

Loomataud on bioloogilise haigustekitaja poolt põhjustatud looma haigus. Haigustekitajad võivad kas otseselt või keskkonna vahendusel kanduda ühelt loomalt teisele, samuti loomalt inimesele ja vastupidi – loomalt inimesele (nimetatakse zoonoosid). Loomataud on ka selline loomade massiline haigestumine, mida põhjustaval teguril puudub omadus üle kanduda (vektorputukatega levivad haigused).

Riski hindamise kommentaar

Võimalik üleriiklikult, lokaalselt valla põhiselt ei ole relistlik

Riskisündmus

Mere- või rannikureostus

väheoluline

Olemus

Mere- või rannikureostus võib tuleneda mitmest allikast: naftasaaduste ja kemikaalide veost, laevade kokkupõrgetest, lekkivatest vrakkidest, sadamategevusest ja meretuuleparkide arendusest. Reostus võib kahjustada mere ökosüsteeme ja elusloodust ning ohustada inimeste tervist ja majandustegevust.

Riski hindamise kommentaar

Võimalik Peipsi järvel Venemaa poolse tegevuse/tegevusetuse tulemusena

Riskisündmus

Tervishoiuteenuste ja ravimite kättesaadavuse katkemine

oluline

Olemus

Elanikud ei saa õigeaegset arstiabi ega vajalikke ravimeid, mille tulemusel suureneb otsene tervise- ja elurisk ning KOV-i sotsiaal- ja kriisihalduse koormus.

Riski hindamise kommentaar

Vähetoenäoline

Haavatavuste analüüsi tulemused

Elektrikatkestus

Elektrikatkestuste peamised tekkepõhjused on ilmastikunähtused (tormid, jäähvimed, üleujutused, äärmuslikult külm või kuum ilm), tehnilised põhjused (inimlikud eksitused; oluliste seadmete tehnilised rikked, sh tulekahjud), küberrünnakud elektrivõrgu juhtimissüsteemide või arvestite vastu, tootmiseseadmete ja nende pilves asuvate haldussüsteemide vastu (nt elektrijaamad, suuremad tuule- ja päikeseenergia pakkujad) ning energiainfrastruktuuri kahjustamine (vargused, sabotaaž, vandaalitsemine jms).

Haridusasutuste tegevus peatatud stsenaariumi haavatavuse hinnang

KOV Teenused

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Veeharded, reovee ülepumplad ja heitvee puhastusjaamades aeraatorid ei tööta.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad väljaehitatud. Teenuse osutaja töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja viidud on läbi vajalikud õppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (stационаarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Raja Kasepää reovee ülepumplates (18 tk) puuduvad liitumiskohad ja varugeneraatorid.

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Katlamajas pumbad ei tööta, soojatootmine on seiskunud.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad väljaehitatud. Teenuse osutaja töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja viidud on läbi vajalikud õppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 keskselt kasutatavad 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakitsmele 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust) Kasepää teenuskeskus Küte maasojuspumbaga 15 kw, olemas Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel, Vabatahtlikel eraldi gen. Kääpa teenuskeskus Vajadusel saab 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Noortekeskuse generaator 7,5 kw, Loosi kinnistu Olemas vajalik juhtmestus, jaotuskilbid (paiknevad Mustvees, Narva 9) Puudulik kütus ja kütuse varu.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puudu on kohapeal objektidel varugeneraatorid, risk realiseerub kui elektrikatkestus on laiaulatuslik (terve vald)

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Põhiharidus

Esmane mõju

Haridusasutustes õppetegevus peatunud.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad väljaehitatud. Teenuse osutaja töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja viidud on läbi vajalikud õppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puudu on kohapeal objektidel varugeneraatorid, risk realiseerub kui elektrikatkestus on laiaulatuslik (terve vald)

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Alusharidus ja lastehoid

Esmane mõju

Asutustes tegevus peatunud.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad väljaehitatud. Teenuse osutaja töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja viidud on läbi vajalikud õppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigenaator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puudu on kohapeal objektidel varugeneraatorid, risk realiseerub kui elektrikatkestus on laiaulatuslik (terve vald) ja ei jätku keskselt kasutatavaid generaatoreid.

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Piirkond

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad on välja ehitatud. Personal on saanud vajaliku koolituse ja viidud on läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piisis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

El.generaatoreid ei ole piisavalt, liitumiskohad osaliselt välja ehitamata.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet


Mõjutatavad piirkonnad:

Avinurme Gümnaasium

Voore ja Kääpa piirkonnad (Voore Põhikool ja lasteaiarühmad)

Mustvee kool ja Mustvee lasteaed (Narva tn 2/1 ja Tiheda lasteaiarühmad)

Avinurme lasteaed



Inimesed

Esmane mõju

Haridusasutuste õpetajad ja abipersonal (156 töötajat), õpilased 387, lasteaialapsed 144

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ostetud on elektrigeneraatorid ja liitumiskohad väljaehitatud. Teenuse osutaja töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja viidud on läbi vajalikud õppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigenaator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puudub piisavalt generaatoreid ja liitumiskohad on osaliselt välja ehitamata (Avinurme Gümnaasium, Avinurme lasteaed. Personal vajab täiendavat koolitust ja läbi tuleb viia kriisiõppusi.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Puuetega õpilase 12

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Ehitised

Esmane mõju

Veesüsteemide ja küttesüsteemide külmumine

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Infrastruktuur

Esmane mõju

Veetorstike lõhkemisel saavad kahjustada hoone konstruktsioonid ja sisutus

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju

Tavatelefonide ja mobiilside katkemine

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Looduskeskkond

Esmane mõju

Võimalik reoveeheidete looduskeskkonda

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Ettevõtted

Esmane mõju

Toitlustusettevõtted

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Kokkuvõte

Osta mobiilne generaator ja varu tankimisseade.

Veega varustamise katkestus stsenaariumi haavatavuse hinnang

KOV Teenused

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Kugkütte piirkonnas olevates hoonetes langeb siseruumides õhutemperatuur.

Teisene mõju

Torustikud külmuvad ja lõhkevad

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes ja soojatootmisüksustes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

SW Energia soojatootmisüksused (Mustvee linn, olemas statsionaarne lektirgeneraator, mis käivitub el.katkestuse puhul automaatselt. AS Emajõe Veevärgil olemas keskselt generaatorid mida saab kasutada veehaaretes.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Laiaulatusliku häiringu puhul ei jätku generaatoreid

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Piirkond

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes ja soojatootmisüksustes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Koolimajas üldvalgustuse tagamiseks on välja ehitatud liitumispunkt ja olemas vajaliku võimsusega generaator. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Mõjutatavad piirkonnad:

Ühisveevärgi kasutajad Mustvee linnas, Avinurme ja Lohusuu alevikus, Kasepää, Tiheda, Kükita, Kääpa, Voore külad.

Inimesed

Esmane mõju

Ühisveevärgiga piirkonnas puudub joogi ja tarbevesi hinnanguliselt 700 inimest.

Teisene mõju

Häiritud on kanalisatsioonisüsteemide ja heitveepuhastite toimimine.

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisõppused läbi viimata.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Liikumispuudega või komplekspuudega inimesed kodudes või hoolekandeesutustes.

Teisene mõju

Tsentraasle veevarustuse piirkonnas elavad inimesed

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Ehitised

Esmane mõju

Heitveepuhastid

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Infrastruktuur

Esmane mõju

Võimalikud kanalisatsioonisüsteemide ummistused ja rikked heitvee puhastites.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piisis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata.

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju

Pikemajaalise elektrikatkestuse korral katkeb mobiilside.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Looduskeskkond

Esmane mõju

Võimalik reovee heide looduskeskkonda.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Ettevõtted

Esmane mõju

Veevettevõtted ja tootmisettevõtted kus kasutatakse tootmisprotsessis vett.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata

Prioriteetsus lahendamisel:

3 prioriteet

Kariloomad

Esmane mõju

Ühisveevärgist joogivett saavad kariloomad.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides veehaaretes on olemas el. generaatorid ja välja ehitatud liitumiskohad. Olemas vajalik väljaõppe saanud personal ja korraldatud õppus. Olemas looduslikud veevõtukohad.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Generaatorite nimistu, liitumispunktid Mustvee, Narva 9 (keskselt kasutatavad) 1. Ratastel, 22 kW diisel. 16A, 32A 2. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 3. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A. Mustvee, Hooldushaigla (statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakaitsmele) 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A, (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik 40 kw võimsust Kasepää teenuskeskus, Küte maasojuspumbaga 15 kw, Mõlemad hooned saab valgeks ja soojaks. Vee saamiseks liitumine olemas, reoveepumplad 15 tk, liitumine ??? 1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A, Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Lasteaias maaküte ja puukatel, Avinurme teenuskeskus, Koolimajas ja lasteaias generaator puudub, liitumiskohad välja ehitamata 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A, Vabatahtlike päästjate valduses 3. Piilsis suur diisel. Avinurme TS, Vabatahtlikel eraldi generaator Kääpa teenuskeskus, kasutatakse keskselt vastavalt vajadusele katlamajas, pumbamajas jm 1. Bensiinigeneraator, 7,5 kW, 2 tk. 2. Voore TS generaator 3. Lossi kinnistu teenuskeskus, Noortekeskuse generaator 7,5 kw. Keskselt Mustvees Narva 9 olemas vajalik juhtmestik, jaotuskilbid. Puudulik kütus ja kütuse varu. Liitumispunktid loodud 1. Mustvee Tartu tn 28, tervel majal 2. Mustvee Tartu tn, SA Mustvee Tervis (Haigla, hooldekodu) 3. Mustvee Narva tn 24, Mustvee vallavalitsuse majandusosakonna maja 4. Lohusuu Jõe tn 1, Lohusuu teenuskeskus 5. Lohusuu Koolis lasteaias elektriküte, peakitse 250 A, liitumine pole välja ehitatud Lohusuu vesi ja kanal liitumiskoht puudu (AS Emajõe Veevärk) 5. Avinurme Võidu 16, Katlamaja kilbis 6. Kasepää Sõpruse 88, Teenuskeskus 7. Voore Koolimaja, Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu, Katlamaja kilbis Keskselt töötab Mustvee Vallavaras spetsialist. Objektidel personal kinnitamata, vajalik väljaõpe puudub. Pole läbi viidud kriisiõppusi.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata. Veevõtukohtadele ligipääs välja arendamata.

Prioriteetsus lahendamisel:

3 prioriteet

Kortermajades keskkütte katkestus stsenaariumi haavatavuse hinnang

KOV Teenused

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Esmane mõju

Korterimajades õhutemperatuur alla normi

Teisene mõju

Veetorustike külmumine ja lõhkemine

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Varugeneraatorid olemas tsentraalselt Mustvee Vallavara käsutuses ja objektidel: Avinurme teenuskeskus, Lohusuu teenuskeskus, Mustvee katlamaja, Kääpa katlamaja, Voore kooli katlamaja, Voore teenuskeskuse katlamaja.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Voore kooli katlamaja: olemas varugeneraator ja liitumispunkt. Vajalik kohapeal väljaõpe kohapealsele vastutajale. Lossi kinnistu hoone (seltsimaja, raamatukogu, noortetuba, perearstikeskus, Coop kauplus)katlamaja: olemas liitumispunkt ja generaator. Objekti haldab Mustvee Vallavara, olemas personal ja väljaõpe. Kääpa teenuskeskuses olemas: 1. Bensiinigeneraator,7,5 kW, 2 tk. 2.Voore TS generaator 3. Noortekeskuse generaator 7,5 kw, Olemas vajalik juhtmestus, jaotuskilbid (paiknevad Mustvees, Narva 9) Puudulik kütus ja kütuse varu. Kääpa katlamajas olemas liitumispunkt. Kohapeal olemas personal ja väljaõpe. Kasepää teenuskeskus (raamatukogu, sotsiaaltöö spetsialist, PKAK kontor): maaküte, varugeneraator maakütte pumba käivitamiseks, olemas liitumispunkt (1. SDMO, 15 kW, bensiin. 16A, 32A Puudub aku 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A Tiheda lasteaed: maaküte ja reservis puukatel, varugeneraator vaja maaküttepumba käivitamiseks, olemas liitumispunkt. Avinurme teenuskeskuses: 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A 2. Könner Söhnen, 7,5 kW, diisel. 16A (Vabatahtlike päästjate valduses) 3. Piilsis suur diisel, Vabatahtlikel eraldi 1 generaator Avinurme korterimajades vajalik igale majale soojasõlme käitamiseks generaatorit. Avinurme katlamaja tagab kütte koolile, lasteaiale ja teenuskeskusele. Liitumispunktid: 1. Mustvee Tartu tn 28 tervel majal 2. Mustvee Tartu tn 59 Haigla, hooldekodu olemas 3. Mustvee Narva tn 24 olemas liitumine 4. Lohusuu Jõe tn 1 olemas liitumine Koolis lasteaia elektriküte, peakitse 250 A 5. Avinurme Võidu 16 Katlamaja 6. Kasepää Sõpruse 88 tervel majal 7. Voore Koolimaja kinnistu Katlamaja kilbis 8. Kääpa Sooja kinnistu Katlamaja kilbis Mustvee, Hooldushaigla: statsionaarne, liitumispunkt on välja ehitatud, ümberlüüti vastavalt hoone peakitsmele. 1. Warrior, 12 kW, diisel. 16A, 32A (katab ära küte, valgus, hapnik jm (vajalik oleks kokku 40 kw võimsust)

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Generaatorite vähesus (osa generaatoreid asub Mustvee Vallavaras, süsteemid on erinevad). Objektidel kohapeal puudub osaliselt väljaõppe saanud personal.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Piirkond

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Kõikides katlamajades on olemas vajaliku võimsusega el.generaatorid, välja on ehitatud liitumispunktid ja olemas on vajaliku väljaõppe saanud personal. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas keskselt kasutatavad generaatorid, mis laiema kriisiolukorra puhul ei kata vajadusi. Liitumiskohad välja ehitatud Avinurme, Voore kooli, Voore teenuskeskuse Kääpa ja Mustvee katlamajades. Personali puudu, vajalik väljaõpe.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Juurde on vaja generaatoreid ja välja ehitada liitumiskohad. Koolitaja objektide haldamiseks vajalik persona. Läbi viia kohapeal kriisiõppused.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Mõjutatavad piirkonnad:

Voore Põhikooli katlamaja, Kääpa küla katlamaja, Mustvee linna katlamaja, Avinurme asula katlamaja.

Inimesed

Esmane mõju

Kesküttega varustatud hoonetes elavad ja töötavad inimesed (520)

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Keskütte katlamajades ja veehaaretes olemas elektrigeneraatorid ja välja ehitatud liitumispunktid. Olemas on vajaliku väljaõppe saanud töötajad ja läbi viidud kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas personal, vajalik juurde igale objektile el.generaator ja välja ehitada liitumispunktid. Viia läbi kriisiõppused.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puuduvad elektrigeneraatorid ja liitumiskohad välja ehitamata

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Puudega inimesed, 22 inimest

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas alternatiivsed ruumid mida saab vajadusel kasutada hädas olevate inimeste ajutiseks paigutamiseks. Olemas on el.generaatorid ja välja ehitatud liitumispunktid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas ja koolitatud. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas alternatiivsed ruumid mida saab vajadusel kasutada hädas olevate inimeste ajutiseks paigutamiseks. Puuduvad el.generaatorid ja välja ehitamata on liitumispunktid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas aga vajavad koolitust.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puuduvad piisava võimsusega el.generaatorid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas aga vajavad koolitust. Vajalik läbi viia kriisiõppused.

Prioriteetsus lahendamisel:

1 prioriteet

Ehitised

Esmane mõju

Korterelamud

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas alternatiivsed ruumid mida saab vajadusel kasutada hädas olevate inimeste ajutiseks paigutamiseks. Olemas on el.generaatorid ja välja ehitatud liitumispunktid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas ja koolitatud. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas keskselt generaatorid, liitumiskohad osades munitsipaalhoonetes (Voore kool, Tiheda lasteaed, Lohusuu teenuskeskus, Voore teenuskeskus, Kääpa teenuskeskus, Kasepää teenuskeskus, Mustvees valla majandusosakonna maja, Vallavalitsuse hoone, Mustvee tervisekeskus ja haigla, Avinurme teenuskeskus).

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Infrastruktuur

Esmane mõju

Vee- ja kahalisatsioonisüsteemid

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas on el.generaatorid ja välja ehitatud liitumispunktid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas ja koolitatud. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas keskselt kasutatavad generaatorid, mis laiema kriisiolukorra puhul ei kata vajadusi. Liitumiskohad välja ehitatud Avinurme, Voore kooli, Voore teenuskeskuse Kääpa ja Mustvee katlamajades. Personali puudu, vajalik väljaõpe.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Ei ole piisavalt el.generaatoreid ja osaliselt (Avinurme, Lohusuu) liitumiskohad välja ehitamata. Personal olemas keskselt, kriisiõppused läbi viimata

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Side ja kommunikatsioon

Esmane mõju

Võimalik side katkemine ja kommunikatsiooni puudumine

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas on varulahendused telefoniühendusteks. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas ja koolitatud. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas vastava välja õppe saanud spetsialistid.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puuduvad alternatiivsed side ja kommunikatsioonivahendid.

Prioriteetsus lahendamisel:

3 prioriteet

Looduskeskkond

Esmane mõju

Vee-ja kanalisatsiooni süsteemide ummistused külmumise tõttu, võimalik reostus kortermajades ja välikeskkonnas

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Ettevõtted

Esmane mõju

SW Energia OÜ, AS Emajõe Veevärk, korteriühistud

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Olemas on el.generaatorid ja välja ehitatud liitumispunktid. Inimesed ja teenust osutavate ettevõtete töötajad on olemas ja koolitatud. Viidud läbi kriisiõppused.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Ettevõtetel olemas varugeneraatorid.

Kas tänane võimekus on piisav?

Jah

Prioriteetsus lahendamisel:

3 prioriteet

Riigiteede sõidetavuse katkemine

Riigi hallatavatel teedel ei ole võimalik tavapäraselt ja ohutult liigelda, mistõttu on häiritud inimeste liikumine, teenuste osutamine.

Õpilastransport on häiritud või ei toimi stsenaariumi haavatavuse hinnang

KOV Teenused

Alusharidus ja lastehoid

Esmane mõju

Õpilased, õpetajad ja koolipersonal ei saa haridusasutusse. Tööealised inimesed ei saa tööle.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

ETO töötajad ja tehnilised vahendid, tōpilastranspordi ettevōtte töötajad, valla kriisikomisjon ja valla ametnikud. Tōötajad on saanud vajaliku väljaōppe, olemas tegevusplaan kriisiolukorra lahendamiseks.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

ETO töötajad ja tehnilised vahendid, tōpilastranspordi ettevōtte töötajad, valla kriisikomisjon ja valla ametnikud.

Kas tänane võimekus on piisav?

Jah

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Piirkond

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

ETO töötajad ja tehnilised vahendid, töpilastranspordi ettevõtte töötajad, valla kriisikomisjon ja valla ametnikud. Töötajad on saanud vajaliku väljaõppe ja olemas on tregevuspaaln.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

ETO töötajad ja tehnilised vahendid, töpilastranspordi ettevõtte töötajad, valla kriisikomisjon ja valla ametnikud.

Kas tänane võimekus on piisav?

Jah

Prioriteetsus lahendamisel:

2 prioriteet

Mõjutatavad piirkonnad:

Haridusasutuste teeninduspiirkonnad vallas.

Avinurme Gümnaasium, Mustvee kool, Voore kool

Inimesed

Esmane mõju

278 õpilast (Avinurme Gümnaasium, Mustvee kool, Voore kool.

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Vajalik teehooldustehnika, kütusevaru ja personal on olemas. Töötajad on koolitatud ja teadlikud kuidas kriisiolukorras käituda.

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

Teehooldusteenust osutavada 2 FIE-t ja 2 OÜ-d, kellel on olemas vajalik tehnika ja töötajad.

Kas tänane võimekus on piisav?

Ei

Milles seisneb võimelünk?

Puuduvad vajadusel kütusevarud. Pikajalise kriisi jätkumisel puudu vajalikku inimressurssi.

Prioriteetsus lahendamisel:

3 prioriteet

Haavatavad grupid

Esmane mõju

Puudega lapsed 22

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Ettevõtted

Esmane mõju

Õpilastransporti korraldavad ettevõtted

Teisene mõju

-

Hinnangud mõjudele

Mõju lahendamiseks vajalik võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Olemasolev võimekus (vahendid, personal, väljaõpe jne):

-

Kas tänane võimekus on piisav?

-

Kokkuvõte

Vajalik kaasata alternatiivseid ressursse (inimesed, tehnika) väljastpoolt (kaitseliit, eraettevõtted).

Võimekus

Kaugkütte piirkondades soojavarustuse kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Tehniline rike, mille tõttu teenusepakkuja ei ole võimeline teenust osutama

Kuidas reageerid?

Leitakse lahendused rikke kõrvaldamiseks, kaastes spetsialiste väljastpoolt. Leitakse alternatiivsed lahendused ruumide kütmiseks (el. radiaatorid, puhurid vm).

Millega või kellega lahendada?

Elektrigeneraatorid, el.radiaatorid, puhurid. Vajadusel leian haavatavatele rühmadele köetavad ruumid. Kaasan varulahenduste leidmiseks valla asutuste juhid ja ettevõtete juhid.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Kaasan varulahenduste leidmiseks valla asutuste juhid ja ettevõtete juhid. Võtan ETO-ga ühendust ja korraldan kriisinõupidamise riike kiireks kõrvaldamiseks.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun KOKS-st ja HOS-st

Sisendite (elekter, kütus) katkestus

Kuidas reageerid?

Leian alternatiivsed lahendused (generaatorid, kütuse varu tagamiseks korraldan toimivast tanklast vajaliku kütusevaru toomise.

Millega või kellega lahendada?

ETO, valla majandusosakond ja Mustvee Vallavara

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Suhtlen otse vajalike tegevuste elluvijaga

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Olukorra kriitilisusest ja seadustest

Sõltumata sündmusest

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust inimeste ja asutustega kellel on võimekus ja vastutus sündmuse lahendamiseks. Kutsun kokku kriisistaabi.

Millega või kellega lahendada?

Sündmuse eripärast sõltuvalt alternatiivsed resrvid, sündmuse lahendamiseks oskusi ja kohustust omavad inimesed.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Kriisistaabi kaudu.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisi raskusest ja seadustest.

Teede ja tänavate korrashoid ja ehitus

Piirkondlik teede läbitavuse häire

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO dega ja vajadusel alternatiivsete vajalikku võimakust omavate asutuste ja ettevõtetega (Kaitseliit, RMK, põllumajanduse või metsandusega tegelevad ettevõtted)

Millega või kellega lahendada?

ETOd ja alternatiivsed teenuse osutajad

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan ühendust võimalike kriisi lahendamisele kaasa aitavate asutuste ja ettevõtetega.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadusest ja kriisi raskusest

Ebapiisav teeholduse teenus

Kuidas reageerid?

Teavitan ETO-t.

Millega või kellega lahendada?

Vajadusel kaasan alternatiivseid ressursse.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan ühendust vajalike asutustega (Kaitseliit, riigi teeholdusega tegelev ettevõte)

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Ressursside puudus

Kuidas reageerid?

Kaasan täiendavaid ressursse

Millega või kellega lahendada?

Täiendav tehnika ja inimesed

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Vajadusel kutsun kokku kriisistaabi, olen ühenduses teenus osutajatega.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni teenuste kättesaadavuse tagamine ja arendamine

Veepumpade elektroonika rike

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO-ga, et asuda kõrvaldama riket, ETO informeerib elanikkond

Millega või kellega lahendada?

ETO töötajad, vajadusel valla majandusosakond

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otseühenduses vastutajatega, vajadusel suunan juurde alternatiivseid ressursse

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Reoveepumpade rike

Kuidas reageerid?

Teavitan ETO

Millega või kellega lahendada?

ETO töötajad, vajalik muu tehnika

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otskontaktis ETO-ga ja teiste vajalike iskutega

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Elektrikatkestus

Kuidas reageerid?

Teavitan ETO-t, Elektrilevi

Millega või kellega lahendada?

ETO töötajad, varugeneraatorid

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis vajalike iskutega

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Reostunud põhjavesi

Kuidas reageerid?

Teavitan Keskkonnaametit, Päästeametit ja ETO-t

Millega või kellega lahendada?

Keskkonnaameti, Päästeameti ja ETO ressursidega

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis vajalike isikutega ja kutsun kokku kriisstaabi.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Veetorustiku rike (nt külmumine)

Kuidas reageerid?

Teavitan ETO-t ja asutust või kinnistuomankikku kus rike tekkis.

Millega või kellega lahendada?

ETO, valla majandusosakonna töötajad

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis vajalike isikutega

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Alusharidus ja lastehoid

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

Leian üles millised on põhjused (elekter, keskküte, vesi- ja kanalisatsioon) ja võtan ühendust ETO-ga

Millega või kellega lahendada?

Vesi- ja kanalisatsioon - lahendan koos AS Emajõe Veevärk Elekter - lahendan koos elektrileviga Kaugküte - lahendan koos Mustvee Vallavara ja SW Energia OÜ Lokaalse (maaküte) kütte puhul lahendan koos Mustvee Vallavaraga.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan teenuse osutajaga ühendust, kirjeldan probleemi ja võtame koos vastu otsuse lahenduse leidmiseks. Kui kiiret lahendust ei ole korraldan transpordi laste kodu viimiseks (vajadusel leidma alternatiivse ruumi). Asutuse juht informeerib lapsevanemaid.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisiolukorra raskusest (võimalikust kriisi kestmisest). Lähtun KOKS-st ja asutuse sisekorra eeskirjadest. Kriisideks ettevalmistumise juhendmaterjalidest ja HOS-st.

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

Lühiajalise katkestuse korral kui puudub elekter, rakendatakse varugeneraatorit veehaardes, katlamajas ja ruumide valgustuse tagamiseks. Korraldan vajaliku joogivee toomise, et saaks lastele toitu valmistada.

Millega või kellega lahendada?

Küte- SW Energia Vesi-ja kanalisatsioon - AS Emajõe Veevärk Elekter - Elektrilevi Korralduslikud muud teenused - Mustvee Vallavara

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan teenuse osutajaga ühendust, kirjeldan probleemi ja võtame koos vastu otsuse lahenduse leidmiseks. Kui kiiret lahendust ei ole korraldan transpordi laste kodu viimiseks (vajadusel leidma alternatiivse ruumi). Asutuse juht informeerib lapsevanemaid.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisiolukorra raskusest (võimalikust kriisi kestmisest). Lähtun KOKS-st ja asutuse sisekorra eeskirjad

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?

Kaasan vabatahtlikke.

Millega või kellega lahendada?

Voore Tuletõrje Seltsi vabatahtlikud Avinurme Vabatahtlikud päästjad Noortekeskuse töötajad

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan ühendust võimalike abi andjate ühendustega ja nende juhtidega.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisiolukorra raskusest (võimalikust kriisi kestmisest). Lähtun KOKS-st ja asutuse sisekorra eeskirjadest. Vabatahtlike ühenduste inimeste rakendamisel lähtun kriisiolukorra keerukusest ja sündmuste kriitilisusest.

Teenusele ei pääse ligi (lapsed ei saa lasteaeda või vanemad ei saa lastele järgi tulla)

Kuidas reageerid?

Korraldan transpordi ja asutuse juht informeerib lapsevanemaid.

Millega või kellega lahendada?

Lepingulised õpilastranspordi korraldavad ettevõtted.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan ühendust õpilastranspordi korraldava ettevõtte juhiga, vajadusel otse bussijuhiga.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisi raskusest ja lepingutingimustest.

Lastehoiu teenuse osutamiseks vajalikke teenuseid ei saa osutada (nt toitlustus)

Kuidas reageerid?

Korraldame toitlustuse teise lasteasutuse või muu toitlustusasutuse kaudu.

Millega või kellega lahendada?

Teise toitlustusettevõtte juht. Vajadusel transpordi ettevõtte.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Võtan ühendust asutuse juhiga ja lepime kokku tingimustes. Korraldan toidu toomise lasteasutusse või vajadusel (sõltub olukorrast) viiakse lapsed teise lähedal asuvasse lasteasutuse sööklasse sööma.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Lähtun kriisi keerukusest, KOKS-st, tervisekaitse nõuetest.

Elanikkonna teavitamine, kommunikatsioon

Kommunikatsioon ühiskonnaga

Kuidas reageerid?

Kasutan tavapäraseid kommunikatsioonivahendeid (valla koduleht, FB, infotahvlid) ja nende häirete või katkemise puhul rakendan alternatiivseid kanaleid (otsekontakt külaseltsi, MTÜ, vabatahtlike päästjate jt asutustega).

Millega või kellega lahendada?

IT spetsialist, kriisikomisjoni liikmed, asutuse juhid. Kasutan alternatiivseid sidevahendeid, kulleri kasutamine.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Kommunikatsioon KOV kriisijuhtimisstruktuuris (KOV "staap")

Kuidas reageerid?

Teavitan kriisikomisjoni ja kriisistaabi liikmeid.

Millega või kellega lahendada?

Kasutan tavalisi sidevahendeid (telefon), vajadusel alternatiivseid lahendusi (kuller, alternatiivsed sidevahendid). STARLINK.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Otsekontakt kõikide vajalike inimestega

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadusest ja kriisiolukorrast.

Kommunikatsioon teiste asutuste ja valitsemistasanditega

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust asutuste juhtidega või vastutava isikuga.

Millega või kellega lahendada?

Kasutan tavalisi sidevahendeid (telefon), vajadusel alternatiivseid lahendusi (kuller, alternatiivsed sidevahendid). STARLINK side. Kasutan kriisistaabi inimeste abi.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Otsekontakt kõikide vajalike inimestega

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

KOV-i territooriumil evakuatsioonikohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule evakuatsioonile kaasaaitamine

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

Leian alternatiivse lahenduse

Millega või kellega lahendada?

KOV käsutuses olevad sobivad ruumid (seltsimaja, rahavamaja, koolimaja, muuseum, spordisaalid). Asutuste juhid ja kriisistaabi liikmed.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Ruumi toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte)

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO-dega ja leian alternatiivsed lahendused

Millega või kellega lahendada?

ETO-de ja valla varugeneraatorid, mobiilne varugeneraator, Vallavara töötajad.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust võimalike vabatahtlikega (vabatahtlikud päästajad jtg)

Millega või kellega lahendada?

Vabatahtlikud, teiste asutuste kompetentsed töötajad.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Teenusele ei pääse ligi

Kuidas reageerid?

Korraldan vajaliku transpordi

Millega või kellega lahendada?

Bussiettevõtted, valla kasutuses olevad sõidukid (sotsiaaltransport), erasõidukid.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Teenuse osutamiseks vajalikke teenuseid ei saa osutada (nt toitlustus)

Kuidas reageerid?

Leian alternatiivsed võimalused

Millega või kellega lahendada?

Teiste koolide lasteaedade sööklad, eraettevõtted, vabatahtlikud eraisikud.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

KOV-i territooriumil varjumiskohtade määramine ja KOV-i haldusterritooriumil viibivate isikute ulatuslikule varjumisele kaasaaitamine

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

Teen koostööd korteriühistutega, et selgitada välja kortermajades varjumiskohtade olemasolu, tingimused ja varjumiseks vajalike kohtade arvu.

Millega või kellega lahendada?

Korteriühistute keldrid ja korteriühistute juhid. Avalikud varjumiskohad.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Ruumi toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte)

Kuidas reageerid?

Teen kindlaks varugeneraatorite olemasolu varjumiskohtades ja vajadusel võtan ühendust valla majandusosakonna spetsialistiga.

Millega või kellega lahendada?

Kasutame varugeneraatoreid mis on olemas varjumiskohtades ja vajadusel vallas keskselt olemas generaatoreid. Valla majandusosakonna töötajad, korteriühistute elanikud.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust vajalike inimeste leidmiseks teiste valla asutustega, vabatahtlike päästjate ja külaseltsi esindajatega.

Millega või kellega lahendada?

Varugeneraatorid ja kaasatud inimesed.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Teenusele ei pääse ligi

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust teenuskohaga ja selgitan tõrke põhjuse.

Millega või kellega lahendada?

Leian vajaliku lahenduse tõrke kõrvaldamiseks või otsin alternatiivsed lahendused teiste ruumide näol.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Teenuse osutamiseks vajalikke teenuseid ei saa osutada (nt toitlustus)

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust võimalike teenuse pakkujatega (teised toitlustusasutused, vabatahtlikud eraisikud).

Millega või kellega lahendada?

Võimalikud alternatiivsed teenuse pakkujad (teised toitlustusasutused, vabatahtlikud eraisikud, vabatahtlikud päästjad).

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olukorra juhtimine toimub läbi kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja kriisiolukorrast.

Põhiharidus

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

Teen kindlaks põhjuse.

Millega või kellega lahendada?

Asutuse juht ja majandusspetsialist.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Vajadusel kaasan abi väljastpoolt, võtan ühendust kriisi iseloomust sõltuvalt kompetentse asutuste ja isikutega.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Kriisi raskusest ja seadustest

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO-dega ja asume kohe rikkeid kõrvaldama. Teavitan asutuse juhti olukorrast ja võimalikust rikke kõrvaldamise ajast.

Millega või kellega lahendada?

Kaasan ETO-d ja valla majandusosakonna. Kasutan vajalikke reservis olevaid ressursse.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?
Olen otsesuhtluses rikete kõrvaldajatega ja koolijuhiga.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?
Seadustest.

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?
Kaasan vabatahtlikke.

Millega või kellega lahendada?
Vabatahtlikud päästjad, Punase Risti vabatahtlikud, teiste asutuste töötajad.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?
Otsekontaktid rikete kõrvaldajatega, kaasatud vabatahtlikega ja asutuse juhiga.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?
Seadustest

Teenusele ei pääse ligi (lapsed ei saa kooli või koolist koju)

Kuidas reageerid?
Korraldan alternatiivse transpordi.

Millega või kellega lahendada?
Teenust osutavate bussiettevõtetega, vajadusel kaasan alternatiivseid võimalusi (valla transport, teised ettevõtted, lapsevanemad)

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?
Läbi kooli juhtkonna informeerin lapsevanemaid.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?
Seadustest

Haridusteenuse osutamiseks vajalikke teenuseid ei saa osutada (nt toitlustus)

Kuidas reageerid?
Vajadusel kontakteerun teise kooli või muu toitlustamisega tegeleva asutusega.

Millega või kellega lahendada?
Alternatiivsed toitlustusasutused (valla teised haridusasutused, eraettevõtted).

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?
Olen kooli juhtkonnale toeks vajalike lahenduste leidmiseks. Vajadusel õppetöö peatakse ja lapsed viiakse kosu.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine

Puudub ligipääs STAR keskkonnale

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust teenuse osutajaga

Millega või kellega lahendada?

Sotsiaalosakonna juhataja ja teenus osutajaga. Vajadusel kutsun kokku vallavalitsuse.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Teen kindlaks kui kaua STAR-i häire toimib ja vajadusel kutsun kokku vallavalitsuse.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Sedaustest ja olukorra kriitilisusest

Makseteenuse katkestus

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust teenuse osutajaga

Millega või kellega lahendada?

Teenuse osutajaga

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis teenuse osutajaga

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja hetke kriisiolukorrast

Järsk sots. toetuste vajadus

Kuidas reageerid?

Kutsun kokku vallavalitsuse

Millega või kellega lahendada?

Reservfondist raha eraldamine

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Vallavalitsusele edastan vajaliku info kriisiolukorrast

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

Teeme kondlaks põhjuse ja teavitame teenuse osutajat

Millega või kellega lahendada?

ETO dega.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis teenuse osutajatega ja asutuse juhiga vajadusel ktsun kokku kriisistaabi.

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO-dega

Millega või kellega lahendada?

ETO-dea, koostöös valla majandusosakonnaga asutuse töötajad.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Kasutame vajalikke resrvis olevaid ressursse ja ajadusel leiame alternatiivsed pinnad

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust võimalike kriisi likvideerimiseks vajalike inimeste ja asutuste juhtidega.

Millega või kellega lahendada?

Vabatahtlikud, valla asutuste töötajad

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen otsekontaktis vastutajatega, vajadusel kutsun kokku kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Vältimatu sotsiaalabi teenus(toidu, riietuse ja ajutise peavarju tagamine)

Sotsiaalabiteenuse (ruumi) tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

Võtan ühendust ETO-dega, leiame rikke põhjused ja asume neid kõrvaldama

Millega või kellega lahendada?

ETO töötajad, valla majandusosakonna töötajad, resrvis olevad vajalikud ressrsid

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Otsekontakt ETO-dega, vajadusel kutsun kokku kriisistaabi

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest ja hetke kriisiolukorrast

Nõudluse kasv

Kuidas reageerid?

Leiame vajalikud alternatiivsed ruumid

Millega või kellega lahendada?

Valla majandusosakond ja ruume omavate asutuste juhid.

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

Olen vajalike inimestega otsekontaktis

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

Seadustest

Eluruumi tagamise teenus

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Nõudluse kasv

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Esmatasandi tervisekeskuste ruumide haldamine

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Gümnaasiumiharidus

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Töötajaid ei ole piisavalt

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teenusele ei pääse ligi (lapsed ei saa kooli või koolist koju)

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Haridusteenuse osutamiseks vajalikke teenuseid ei saa osutada (nt toitlustus)

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Isikliku abistaja teenus

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Koduteenus

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Koolilõuna pakkumine

Kontaktõpe ei toimi

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ressursside puudus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Koolitransport

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ressursside puudus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

KOV-i sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine

Puudub ligipääs STAR keskkonnale

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Makseteenuse katkestus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Järsk sots. toetuste vajadus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Lastekaitse

Ruum ei toimi

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ruumi tavapäraseks toimimiseks vajalikud teenused ei toimi (nt vesi, elekter, küte), kuid esialgu saab teenuste pakkumist jätkata

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Nõudluse kasv

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Sademevee ärajuhtimise korraldamine

Tugev vihmaseadu koostoimes puuduliku sademevee ärajuhtimise võimalusega ja kõvakattepindade või vett mittemahutava pinnase osakaaluga

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Sotsiaaltransporditeenus

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ressursside puudus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Täisealise isiku hooldus

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Tugiisikuteenus

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ühistranspordi korraldus (valla- ja linnasisesed liinid), maapiirkondades ühistranspordikeskustes osalemine, sh nõudetransport

Teenusepakkuja võimekus ei vasta vajadusele

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Teed pole läbitavad

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Ressursside puudus

Kuidas reageerid?

-

Millega või kellega lahendada?

-

Kuidas korraldad/juhid olukorra lahendamist?

-

Millest lähtud? Kas tohid neid tegevusi ellu viia?

-

Valmisolek (0,6)

Juhtimine (0,5)

Ühtne arusaam riskidest

Kas olete kaardistanud, millised riskid võiksid teie KOV-is aset leida? Jah

Kas olete riskid prioriseerinud? Jah

Kas kaardistus ja prioriteedid on dokumenteeritud? Jah

Kas riskide kaardistuse tulemused on kommuniqueeritud volikogu tasandil? Ei

Kas riskide kaardistuse tulemused on kommuniqueeritud KOV-i töötajate seas? Jah

Teie hinnangul, kas osapooled (juhtkond, elanikkond) mõistavad riski, kriisi ja teema olulisust ühetaoliselt? Ei

Kas on kokku lepitud, kuidas kriis ära tunda? Jah

Juhtimine

Kas volikogu on kaasatud riskijuhtimise tegevustesse? Jah

Kas volikogu liikmed on teavitatud riskijuhtimise tegevustest? Jah

Kas volikogu panustab riskijuhtimise prioriteetide seadmisesse?	Jah
Kui sa mõtled tagasi viimase aasta volikogu istungile, kas on tehtud otsuseid, mis on panustanud riskiteadlikkuse või kriisivalmisoleku tõusu?	Jah
Kas KOV-i eelarvest on iga-aastaselt rahastatud riskijuhtimise tegevusi?	Jah
Kas volikogu erinevate valdkondade juhid on kaasatud üksteise tegevustesse?	Jah

Strateegia

Kas KOV-il on olemas riskijuhtimise strateegia?	Ei
Kui jah, kas strateegia sätestab riskijuhtimise meetmed järgmiseks aastaks?	Ei
Kui jah, kas strateegia sätestab riskijuhtimise meetmed järgmiseks 5 aastaks?	Ei
Kas KOV arvestab riskidega planeeringutes?	Jah

Järjepidevus

Kas KOV-is on paigas protsessid, kuidas teavitada uusi töötajaid/liitujaid riskijuhtimise tegevustest ja riskiprofiilist?	Ei
Kas KOV-is on paigas protsessid, kuidas antakse edasi riskiteadlikkuse infot võimu/inimeste vahetuse korral?	Ei

Vastutus

Kas KOV on määranud vastutaja, kelle ülesandeks on riskijuhtimise teemasid aktuaalsena hoida?	Jah
Kas KOV-is on apoliitiline riskijuhtimise positsioon?	Jah
Kui jah, kas riskijuhtimine on töötaja põhiülesanne?	Jah
Kui jah, kas töötaja kulutab riskijuhtimise tegevustele rohkem kui 50% oma täistööajast?	Jah

Riskijuhtimine (0,7)

Teede läbitavus

Kas olen teadlik teehooldust pakkuva teenuse osutaja suutlikusest oma teenuse osutamisega eri situatsioonides (sh kõrgendatud vajaduse) hakkama saada?	Jah
Kas KOV on sõnastanud teenuse osutaja(te) (sh ETO) lepingu tehnilises kirjelduses tingimused, mis tagavad teenuse toimepidevuse?	Jah

Kas KOV on seiranud ja suunanud elutähtsa teenuse osutaja (ETO) poolt korraldatud toimepidevuse kontrollimise õppust viimase 12 kuu jooksul?	Ei
Kas teenustele on määratud aktsepteeritud teenuse häirete/katkestuse piirmäärad?	Jah
Kas olete kaardistanud ressursid, millega teenuse osutaja (ETO) tagab hädaolukorras elutähtsa teenuse osutamise?	Jah
Kas olete kaardistanud enda ressursid, millega saate teenuse osutajaid toetada?	Jah

Vesi ja kanalisatsioon

Kas on teadlik vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujate suutlikkusest oma teenuse osutamisega eri situatsioonides (nt elektrikatkestus, tehnilised rikked, torustiku probleemid jne) hakkama saada?	Jah
Kas KOV on sõnastanud teenuse osutaja(te) (sh ETO) lepingu tehnilises kirjelduses tingimused, mis tagavad teenuse toimepidevuse?	Jah
Kas KOV on seiranud ja suunanud elutähtsa teenuse osutaja (ETO) poolt korraldatud toimepidevuse kontrollimise õppust viimase 12 kuu jooksul?	Ei
Kas teenustele on määratud aktsepteeritud teenuse häirete/katkestuse piirmäärad?	Jah
Kas olete kaardistanud ressursid, millega teenuse osutaja (ETO) tagab hädaolukorras elutähtsa teenuse osutamise?	Jah
Kas olete kaardistanud enda ressursid, millega saate teenuse osutajaid toetada?	Jah

Kaugküte

Kas on teadlik kaugkütteteenuse pakkujate suutlikkusest oma teenuse osutamisega eri situatsioonides (nt elektrikatkestus, tehnilised rikked, torustiku probleemid jne) hakkama saada?	Jah
Kas KOV on sõnastanud teenuse osutaja(te) (sh ETO) lepingu tehnilises kirjelduses tingimused, mis tagavad teenuse toimepidevuse?	Jah
Kas KOV on seiranud ja suunanud elutähtsa teenuse osutaja (ETO) poolt korraldatud toimepidevuse kontrollimise õppust viimase 12 kuu jooksul?	Ei
Kas teenustele on määratud aktsepteeritud teenuse häirete/katkestuse piirmäärad?	Jah
Kas olete kaardistanud ressursid, millega teenuse osutaja (ETO) tagab hädaolukorras elutähtsa teenuse osutamise?	Jah
Kas olete kaardistanud enda ressursid, millega saate teenuse osutajaid toetada?	Jah

VOS kriisiülesanded

Kas on teadlik kriisiülesandeid täitvate teenusepakkujate ja elutähtsate teenuste osutajate suutlikkusest oma teenuse osutamise eri situatsioonides (nt elektrikatkestus nõudluse järsk tõus jne) hakkama saada?	Ei
Kas KOV on seiranud ja suunanud kriisiülesannete teenuse osutajate poolt korraldatud toimepidevuse kontrollimise õppust eelmisel aastal?	Ei
Kas KOV on sõnastanud kriisiülesannete teenuse osutajate lepingute tehnilises kirjelduses tingimused, mis tagavad teenuse toimepidevuse?	Ei
Kas kriisiülesannetele on koostatud toimepidevuse plaanid?	Ei
Kas inimese elule ja tervisele oluliste objektide/teenuste (nt haiglad, hooldekodud jne) toimepidevus tagamine on kirjeldatud valmisoleku plaani või muus dokumendis?	Ei
Kas teil on teada võimalikud sotsiaalteenuste tarbijad ja muud KOV-i abi vajavad isikud?	Jah
Kas olete planeerinud riskirühmade abistamise võimalused hädaolukorras?	Jah
Kas olete kaardistanud enda ressursid, millega saate kriisiülesannete teenuste osutajaid toetada?	Jah

Muud olulised teenused

Kas KOV pöörab tähelepanu muude KOV-i teenuste toimepidevusele?	Jah
Kas KOV on sõnastanud muude teenuseosutajate lepingute tehnilises kirjelduses tingimused, mis tagavad teenuste toimepidevuse?	Jah
Kas KOV on seiranud ja suunanud teenuste osutaja poolt korraldatud toimepidevuse kontrollimise õppust?	Ei
Kas teenustele on määratud aktsepteeritud teenuse häirete/katkestuse piirmäärad?	Jah
Kas olete kaardistanud ressursid, millega tagatakse hädaolukorras teenuste osutamine?	Ei
Kas olete kaardistanud enda ressursid, millega saate teenusepakkujaid toetada?	Jah

Kriisiplaan (0,4)

Hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP-id) ja kriisiplaanid

Kas KOV-il on olemas kriisiplaan olukorra lahendamiseks sõltumata, mis riskisündmus aset leiab?	Ei
Kas see on kooskõlastatud Päästeametiga ja/või teiste plaani kaasatud asutuste esindajatega?	Ei
Kas KOV-il on olemas valmisoleku plaan vee- ja kanalisatsioonihäirega tegelemiseks?	Ei
Kas vee- ja kanalisatsioonihäirega tegelemiseks loodud valmisoleku plaanid on viimase 2 aasta jooksul testitud?	Ei

Kas on olemas vajalik vahendite varu oma ülesannete täitmiseks (nt vajalikud kemikaalid puhta joogiveega varustamiseks)?	Ei
Kas KOV-il on olemas valmisoleku plaan kaugkütte häirega tegelemiseks?	Jah
Kas kaugkütte katkestuse valmisoleku plaan on viimase 2 aasta jooksul testitud?	Jah
Kas on olemas vajalik vahendite varu oma ülesannete täitmiseks?	Jah
Kas KOV-il on olemas valmisoleku plaan teede läbitavuse probleemiga tegelemiseks?	Jah
Kas teede läbitavuse valmisoleku plaan on viimase 2 aasta jooksul testitud?	Ei
Kas on olemas vajalik vahendite varu oma ülesannete täitmiseks?	Jah
Kas KOV-il on olemas valmisoleku plaan kriisiülesannete probleemiga tegelemiseks?	Jah
Kas kriisiülesannete valmisoleku plaan on viimase 2 aasta jooksul testitud?	Ei
Kas on olemas vahendite (sh rahaline) varu oma kriisiülesannete täitmiseks?	Jah
Kas KOV-il on olemas plaanid prioriteetsete riskisündmustega tegelemiseks?	Ei

Kriisikomisjoni kokkukutsumine

Kas on määratud KOV-i kriisijuhtimise struktuuri koosseisu kokkukutsumise viis tavaolukorraks?	Jah
Kas KOV-i kriisijuhtimise struktuuri koosseisu kokkukutsumise alternatiivne viis (infoahel) on sideteenuse katkestuse ajaks määratud?	Ei
Kas on kokku lepitud, kus kogunetakse kriisi korral?	Jah
Kas kriisiolukorras on kriisijuhtimise struktuuril kasutada toimepidev ruum, kus on tööks vajalik tehniline varustus, sh üldise side- ja elektrikatkestuse korral on toimiv sideühendus?	Jah
Kas tegu on ruumiga, mis kuulub PPA-le või PÄA-le?	Ei
Kas sellele ruumile on olemas ka samaväärne toimepidev alternatiiv?	Jah
Kas on plaan, kuidas alternatiivne töökoht hoida toimepidevana (sh tagada elekter, küte, vesi jms)?	Jah

Info otsuste tegemiseks

Kas on olemas kindlaks määratud skeem, kuidas info liigub (kellelt kellele ja mis kanaleid pidi)?	Jah
Kas on määratud kriitiline info, mis on juhile vajalik otsuste vastuvõtmiseks?	Jah
Kas on määratud, kes seda infot kogub?	Jah
Kas on määratud, kelle infot edastatakse?	Jah

Toidu- ja joogivee tagamine

Kas on teada kriisi korral toidu ja joogivee osas abi vajavate elanike asukohad?	Jah
Kas on plaan, kuidas tagada elanikele puhast joogivett, juhul kui olemasolevad lahendused ei toimi?	Ei
Kas on teada puhta joogivee alternatiivsed asukohad (allikad, kaevud)?	Jah
Kas on olemas plaan alternatiivsete puhta joogivee asukohtade kasutamiseks?	Ei
Kas plaani on testitud?	Ei
Kas on plaan, kuidas vajadusel laiali jagada toiduabi - kus seda teha, kuidas korraldada logistikat, kuidas arvestust pidada jms?	Jah
Kas plaani on testitud?	Ei

Transpordi korraldamine

Kas on teada, kuidas korraldada kriisiaegset transporti?	Ei
Kas olete kaardistanud potentsiaalsed koostööpartnerid?	Ei
Kas olete kaardistanud koostööpartnerite võimekuse (inimesed)?	Ei
Kas olete kaardistanud koostööpartnerite võimekuse (olemasolevad sõidukid)?	Ei
Kas on teada transpordi ettevõtete 24/7 kontaktid?	Ei

Kütus

Kas on teada lähimad statsionaarse generaatoriga varustatud tanklad?	Ei
Kas on olemas plaan, kuidas tagada kriitiline kütusevaru (logistika, hoiustamine)?	Ei
Kas plaani on testitud?	Ei
Kas on paigas prioriteedid (piiratud) kütusevaru kasutamise osas (generaatorid vs koolibussid)?	Ei

Elektrivarustus

Kas olete koostöös Elektrilevi suurkliendihalduriga kontrollinud üle elektrivarustuse seisukohalt prioriteetsete objektide nimekirjad?	Ei
Kas olete kaardistanud elektrigeneraatori(te) olemasolu ja asukohad?	Jah

Kariloomad

Kas on teada farmide (sh nii linnud kui loomad) asukohad?	Jah
Kas olete kaardistanud kas farmipidajatel on söödavaru?	Ei

Kas farmipidajad teavad alternatiivseid veevõtu kohti loomade jootmiseks?	Ei
---------------------------------------------------------------------------	----

Alternatiivid IKT (Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, sh mobiil- ja andmeside) katkestuse korral

Kas Riigi Infosüsteemide Ametile on määratud kontakt küberohtude kiireks tuvastamiseks?	Ei
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

Kas kõigis seadmetes on vajalikud turvauuendused vähemalt viimase poole aasta jooksul installeeritud?	Jah
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Kas on kasutusele võetud infoturbe meetmed?	Jah
---------------------------------------------	-----

Kas KOV-i süsteemides kasutatakse mitmikautentimist?	Jah
------------------------------------------------------	-----

Kas töötajad (sh allasutustes) on viimase 2 aasta jooksul läbinud küberhügieeni koolituse (vajadusel küsi RIA-st üle)?	Jah
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Kas kõik töötajad on teadlikud küberhügieeni olulisusest?	Jah
-----------------------------------------------------------	-----

Kas töötajate küberhügieeni järgimise praktikad on testitud?	Ei
--------------------------------------------------------------	----

Kas on olemas plaan, kuidas registreerida sissetulevaid ja väljaminevaid dokumente IKT teenuste katkestuse korral?	Ei
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Kas plaani on testitud?	Ei
-------------------------	----

Kas on olemas plaan, kuidas saada ühendust oluliste partneritega IKT katkestuse korral?	Ei
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

Kas plaani on testitud?	Ei
-------------------------	----

Kas on olemas plaan, kuidas teavitada oma töötajaid IKT katkestuse korral?	Ei
----------------------------------------------------------------------------	----

Kas plaani on testitud?	Ei
-------------------------	----

Kas on olemas plaan, kuidas teavitada elanike IKT katkestuse korral?	Ei
----------------------------------------------------------------------	----

Kas plaani on testitud?	Ei
-------------------------	----

Kas kriisijuhtimiseks olulised dokumendid on dubleeritud välisel infokandjal ning paberkandjal?	Ei
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Omavalitsusüksuse tööks vajalikud ressursid

Kas on olemas kontoritarvete varu (nt A4 paber, pastakad, markerid, märkmepaberid, printeri toonerid)? Arvesta ka kriisijuhtimise vajadusega.	Jah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Kas on olemas taristu toimimiseks vajalikud varud (nt lambipirnid, koristusvahendid, hügieenitarbed jne)?	Jah
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Kas sõidukites hoitakse kütusepaaki vähemalt pooltäis?	Jah
--------------------------------------------------------	-----

Kas vajalikud lepingud asjade ostmiseks / teenuste tellimiseks või ka osutamiseks on olemas, sõlmitud? Ei

Kas on plaan, mida teha vahendite tarneraskuste korral? Ei

Inimesed (0,7)

Kriisijuhtimise struktuur

Kas omavalitsuses tegutseb kriisikomisjon? Jah

Kas KOV-is on olemas kriisistaap või kriisimeeskond? Jah

Kas on määratud kriisijuht? Jah

Kas on määratud inimesed, kes peavad kindlasti olema kaasatud otsuse tegemisel (nt linna / valla sekretär vms)? Jah

Rollide jaotus

Kas kriisiplaanide/HOLPide tegevused on seotud vastutajatega? Ei

Kas kõik vastutavad isikud on läbinud kriisijuhtimise alaseid koolitusi? Jah

Kas kõigile vastutavatele isikutele on määratud asendajad? Jah

Kas asendajaid on teavitatud nende võimalikust rollist? Ei

Kas asendajad on läbinud kriisijuhtimise alaseid koolitusi? Ei

Kas kriisiplaanide/HOLPide tegevustele on määratud teostajad? Ei

Kas teostajatele on määratud asendajad? Jah

Kas asendajaid on teavitatud nende võimalikust rollist? Jah

Kontaktid

Kas on olemas kõigi kriisilahendamise võtmeisikute telefoninumbrid ja kodused aadressid? Jah

Kas kaasatud osapoolte kontaktid on kõigile teada? Jah

Kas kontaktid on kättesaadavad ka mitteelektronilisel (paber kandjal) kujul? Jah

Kas kontaktide paikapidavust on viimase aasta jooksul testitud? Jah

Kas partnerite kontaktid on teada (sh PPA, PÄA, KL, KV jne)? Kas andmeid on hiljuti kontrollitud? Jah

Töökorraldus

Kas on prioriseeritud KOV-i tegevused - mida saab ajutiselt peatada või ümber kujundada kriisi korral?	Jah
Kas on planeeritud kriitiliste tegevuste jätkumine personaliressursi vähesuse korral?	Jah
Kas on teada, milliseid töötajaid saab vajadusel suunata toetama kriisilahendamist?	Jah
Kas on kaardistatud töötajate alternatiivseid võimekusi (nt kellel mis kategooria juhiloa, keelteoskus, IT teadmised jne), mida võib kriisis kaasata?	Ei
Kas on plaan, kuidas töötajatele kohaldada vajadusel summeeritud tööaega või valveaega?	Ei

Teiste kaasamine (0,7)

Teenusepakkujad

Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (elektrivõrk) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (sideteenuste) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (ravimid) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Ei
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (esmatarbekaubad) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Ei
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (kütus) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (nõustamisteenus) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (tervishoid) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (hingehoid, psühhosotsiaalne abi) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah
Kas KOV-is on olemas oluliste teenusepakkujate (ööpäevaringne hooldus) kontaktide nimekiri, mis on ajakohane ja kiiresti leitav?	Jah

KOV ETO-d

Kas KOV-is on toimiv koostööformaad kohalikke elutähtsaid teenuseid pakkuvate või tagavate ettevõtjatega?	Ei
Kas on toimunud infopäevi viimase 2 aasta jooksul?	Jah

Kas on toimunud koolitusi viimase 2 aasta jooksul? Ei

Kas on loodud elektrooniline platvorm info vahetamiseks? Ei

Vabatahtlikud

Kas on olemas vabatahtlike võrgustik, kes on valmis toetama KOV-i sotsiaaltöötajaid inimeste abistamisel hädaolukorra ajal? Jah

Elanikkond

Kas olete edastanud elanikele värsked elanikkonnakaitse juhised? Jah

Kas eelmisel aastal korraldati KOV-i eestvedamisel avalikke üritusi (sh veebipõhiseid), kus jagati elanikele infot elutähtsate teenuste katkestuste või kohalike kriiside kohta või soovitusi kriisiolukordadeks käitumiseks? Jah

Kas kohalikus ajalehes või KOV-i poolt levitatud trükistes on tutvustatud kohalike elutähtsate teenuste (kohalikud teed, kaugküte, vesi ja kanalisatsioon) katkestusest põhjustatud ohte või jagatud nõuandeid katkestuste korral käitumiseks? Jah

Kas kohalikus väljaandes jagatakse ajakohastatud teavet ohuolukorras käitumiseks? Jah

Kas KOV on jaganud kogukonna võrgustikesse ja partnerasutustele infot võimalike kohalike ohtude kohta või soovitusi käitumiseks ohu korral? Jah

Kas KOV on ise korraldanud korteriühistutele ja elanikele koolitusi, õppe-/infopäevi ohuolukorras käitumise kohta? Jah

Kas eelmisel aastal on väljaspool KOV-i veebilehte (nt FB, kohalikud meediakanalid, trükised vm) jagatud elanikele infot elutähtsate teenuste katkestuste kohta ning jagatud soovitusi kriisiolukordades käitumiseks? Jah

Kas eelmisel aastal jagati väljaspool KOV-i veebilehte (nt FB, kohalikud meediakanalid, trükised, üritused vm) hooajalist teavet ohtudest ja käitumisjuhistest? Jah

Kas eelmisel aastal korraldas KOV spetsiaalselt kriisivalmisoleku teemalisi avalikke (sh ka veebipõhiseid) üritusi, kus jagati elanikele infot elutähtsate teenuste katkestuste või kohalike kriiside kohta või soovitusi kriisiolukordadeks käitumiseks? Jah

Taastamine (0,6)

Taastamine

Kas omavalitsuse kriisikomisjoni põhimääruse järgi on komisjoni ülesanne pärast kriisi planeerida/korraldada üldhuvi teenuse taastamistegevust? Jah

Kas teil on olemas kriisijärgse üldhuviteenuse taastamise protsessi kirjeldus? -

Kas ETO-del on olemas kriisijärgse teenuse taastamise protsessi kirjeldus? Jah

Kas sotsiaalteenuste osutajatel on olemas kriisijärgse teenuse taastamise protsessi kirjeldus? -

Dokumenteerimine

Kas kriisiolukorras tehtud tegevused ja otsustusprotsess on dokumenteeritud? Ei

Kas KOV annab kellegile aru oma kriisijuhtimise tegevustest ja nende tulemustest? Jah

Õppimine

Kas omavalitsuse kriisikomisjonil on paigas põhimõtted, mille alusel toimunud kriise analüüsida? Jah

Kas omavalitsuse kriisikomisjon arutab regulaarselt ka teistes omavalitustes toimunud sündmusi ja õppimiskohti? Jah

Kas omavalitsus on teinud täiendavaid investeeringuid, et parandada kriiside tulemusel ilmnunud võimelünkasid? Jah

Õppused (0,7)

Plaanide testimine

Kas KOV on viimase aasta jooksul viinud läbi vähemalt 1 kriisisündmuse lauaõppuse? Jah

Kas KOV on viimase aasta jooksul viinud läbi vähemalt 1 kriisisündmuse õppuse? -

Kas vee- ja kanalisatsiooni teenuse osutaja(d) on viimase aasta jooksul testinud oma valmisoleku plaani õppuse käigus? Jah

Kas kaugkütte teenuse osutaja(d) on viimase aasta jooksul testinud oma valmisoleku plaani õppuse käigus? Jah

Kas teehoolduse teenuse osutaja(d) on viimase aasta jooksul testinud oma valmisoleku plaani õppuse käigus? Ei

Kas kriisiülesannete teenuste osutajad on viimase aasta jooksul testinud oma valmisoleku plaani õppuse käigus? Jah

Õppuste tulemused

Kas viimase kriisiõppuse hindamise tulemusi on analüüsitud? Jah

Kas õppuse tulemused suunati kriisikomisjonile arutlemiseks/otsustamiseks? Jah

Kas ETO on viimase aasta jooksul toimunud kriisiõppuse tulemusi tutvustanud kriisikomisjonile?	Jah
Kas sotsiaal- ja haridusteenuste osutajad on viimase aasta jooksul toimunud õppuste tulemusi tutvustanud kriisikomisjonile?	Ei
Kas kriisikomisjon on teinud viimase aasta jooksul õppuste käigus tuvastatud puuduste parandamiseks vajalikke investeeringuid?	Jah
Kas õppuste tulemusel on valmisoleku plaane täiendatud/parandatud?	Ei

Koolitused

Kas kriisikomisjoni liikmed on läbinud kriisijuhtimise-alaseid koolitusi viimase aasta jooksul?	Jah
Kas volikogu ja vallavalitsus laiemalt on läbinud kriisijuhtimise-alaseid koolitusi viimase 2 aasta jooksul?	Jah

Kontaktid

Juhtkond

Hallatavate asutuste juhid

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Aimar Arula	5112662	Avinurme Gümnaasium Direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Haridusasutuse juhtimine Vahendid: Kooli õpetajad ja töötajad, kooli ruumid, spordisaal.
Alvar Mölder	503 1139	Mustvee Muusikakool Direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Haridusasutuse juhtimine Vahendid: Kooli personal ja ruumid
Avinurme LA Üld	58 188 836	Avinurme Lasteaed Üld	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Asutuse juhtimine ja töö korraldamine Vahendid: Lasteaia töötajad ja ruumid
Kaire Kivi	56679309	Lohusuu Vabajakeskus juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Kristi Kindel	5884 5816	Mustvee Lasteaed direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Asutuse juhtimine ja töö korraldamine Vahendid: Lasteaia personal, ruumid Mustvees ja Kasepääl
Paula Luks	56975965	Voore Kool Direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Haridusasutuse juhtimine Vahendid: Kooli õpetajad ja töötajad, söökla, spordisaal,

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
			klassiruumid, lasteaia ruumid Voore koolimajas ja Kääpal.
Reili Tooming	54545145	Majandus-ja arendusosakond abivallavanem	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Osakonna juhtimine ja valdkonna töö korraldamine Vahendid: Osakonna ametnikud ja töötajad
Riina Koolmeister	5300 9220	Mustvee Kool Direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Haridusasutuse juhtimine Vahendid: Kooli õpetajad ja töötajad, kooli ruumid ja söökla
Spordikeskus Üld	53 62 6995	Mustvee Spordikeskus Juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Vahendid: Mustvee spordihall

Kriisikomisjoni liikmed

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Ants Rummel	+372 5032912	MTÜ Avinurme Pritsumeeste Selts juhatus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme, Piilsi, Vadi, Ulvi piirkond
Helen Metsma	+372 5623 8433	Mustvee Vallavalitsus Sotsiaalosakonna juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Sotsiaalvaldkond
Indrek Kullam	+372 514 1647	Mustvee Vallavalitsus vallavanem	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisikomisjoni juht
Jüri Vaher	+372 5098 521	Mustvee Vallavalitsus kriisikoordinaator (lepinguline)	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: 1.1. koostab ja ajakohastab kohaliku omavalitsuse kriisireguleerimise plaani; 2.1.2. korraldab kriisideks valmisoleku harjutusi ja õppusi; 2.1.3. koordineerib kriisiolukorras asutuste vahelist koostööd ning info liikumist; 2.1.4. nõustab vallavalitsust kriisideks valmisoleku ja reageerimise küsimustes; 2.1.5. jälgib riskitegureid ja koostab riskianalüüse; 2.1.6. töötab välja juhised ja protseduurid hädaolukordadeks (nt elektrikatkestused, evakuatsioon, loodusõnnetused, küberintsidendid); 2.1.7. tagab kriisijuhtimise kommunikatsiooni toimivuse (sh kriisiteadete mustandid, suhtluskanalid); 2.1.8. osaleb kohaliku omavalitsuse kriisistaabis ja kriisikomisjonis; 2.1.9. tagab suhted Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Terviseameti, Kaitseliidu jm

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
			asutustega; 2.1.10. koordineerib elanikkonna teavitamist ja juhendamist kriisiolukordades; 2.1.11. esindab valda maakondlikus või üleriiklikus kri
Kalev Karu	+372 505 4944	Mustvee Vallavara spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Mustvee linn, Kasepää, Vilusi piirkond Oskused: Ressursid
Laidi Zalekešina	55650811	Mustvee Kultuurikeskus Direktor	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Mustvee Kultuurikeskuse evakuatsioonikoha töö korraldamine Oskused: Inimeste juhtimine Vahendid: Mustvee Kultuurikeskuse töötajad, keskuse hoone koos varustusega
Maiko Koort	+372 515 0499	Mustvee Vallavalitsus IT spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: IT ja side
Reili Tooming	+372 5454 5445	Mustvee Vallavalitsus abivallavanem	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisikomisjoni esimehe asetäitja. Valla kontaktisik Päästeametis. Kommunikatsioon ja teavitus. Oskused: Valla majandusvaldkond
Taivo Lalin	5253109	Voore Tuletõrje Selts juhatuses esimees	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Voore TS kerksuskeskuse piirkonnas tegevuste koordineerimine Oskused: Vabatahtlik päästja Vahendid: Voore TS kerksuskeskus, päästeautod, traktor, päästevarustus.

Kriisireguleerimise meeskond

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Andres Lavrenov	56702722	Mustvee Vallavalitsus spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Majandusvaldkonna tegevuste korraldamine
Annika Oras	5289500	SA Kalevipoja Koda juhatuses liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Saare Rahvamaja kerksuskeskuse tegevuste koordineerimine
Ants Rummel	503 2912	Avinurme Pritsimeeste Selts juhatuses liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme piirkonna kogukondade turvalisus
Daisy Utsar	55683418	Mustvee Vallavalitsus vallasekretär	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: valla kantselei töö tagamine
Indrek Kullam	5141647	Mustvee Vallavalitsus vallavanem	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisimeeskonna juhtimine, kommunikatsiooni edastamine

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Ivar Ilves	5146390	Piilsi Külade Selts juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme-Piilsi-Lohusu piirkonna kogukondade turvalisus, Piilsi kerksuskeskus
Jane Oja	5485 0154	Mustvee Vallavalitsus dokumendihaldur	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: kantselei töö korraldamine
Janek Romanovitš	5186790	Mustvee Vallavalitsus IT spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: IT tehnilise toe tagamine
Kalev Karu	505 4944	Mustvee Vallavara spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Vallavara teenuste tagamine
Laidi Zalekešina	55650811	Mustvee Kultuurikeskus Juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Varjasmiskohad, kerksuskeskused, evakutasioonikohad
Maiko Koort	54005384	Mustvee Vallavalitsus IT spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: IT ja alternatiivside tagamine, informatsiooni edastamine
Reili Tooming	51981739	Mustvee Vallavalitsus abivallavanem	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Majandusvaldkonna tegevuste juhtimine
Taivo Lalin	5253109	Voore Tuletõrje Selts juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Voore-Kääpa piirkonna kogukondade turvalisus, Voore kerksuskeskus
Tiina Piigats	53004696	Mustvee Vallavalitsus Kantselispetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisikommunikatsiooni sõnumite vormistamine
Tiina Treial	5120198	Mustvee Vallavalitsus juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Finants- ja raamatupidamisteenuste tagamine

Osakondade/ametite juhatajad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Andres Lavrenov	56702722	Vallavalitsus majandusspetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Majandusvaldkonna tegevuste tagamine Oskused: Valdkonna spetsialist Vahendid: Majandusvaldkonna ressurss
Daisy Utsar	5568 3418	Mustvee Vallavalitsus vallasekretär	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisistaabi toimepidevuse tagamine Vahendid: Vallavalitsuse

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
			kantselei töötajad ja vajalik kontoritehnika
Helen Metsma	+372 5623 8433	Mustvee Vallavalitsus Sotsiaalosakonna juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Sotsiaalvaldkonna tegevuse juhtimine Vahendid: Sotsiaaltöö spetsialistid, koduhooldustöötajad, sotsiaaltranspordi autod
Janek Romanovits	518 6790	Mustvee Vallavalitsus IT-spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: IT toimimise tagamine, kommunikatsioon. Vahendid: IT vara.
Marju Soop	772 6257	Mustvee Vallavalitsus õiguspõhine andmekaitseametnik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisikomisjoni ja staabi toimepidevuse tagamine (andmekaitse ja tegevuste õiguspärasuse tagamine)
Tiina Treial	772 6525	Mustvee Vallavalitsus Raamatupidamisosakonna juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Finantstegevuse koordineerimine ja korraldamine Vahendid: Valla eelarve, reservfond.

KOV kriitilised teenusepakkujad

Keskküte pakkujad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Vadim Nogtev	56686539	SW Energia OÜ arendusjuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud

Teehooduse ettevõtte

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Mustvee Vallavara	505 4944	Mustvee Vallavara Teeholdaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Mustvee linna piirkond
Päevapoeg >OÜ Teeholdaja	514 4222	Päevapoeg OÜ	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Ulvi piirkond
Redang OÜ Teeholdaja	515 5222	Redang OÜ Avinurme-Lohusuu	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme-Lohusuu piirkonnas teede läbitavuse tagamine
Taumar Palkmajad	5346 1666	Taumar Palkmajad OÜ Teeholdaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kääpa-Voore piirkond ja Mustvee linna piirkond

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Tuuli Tooming	+3725284444	Redang OÜ Juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Teede hooldus ja läbipääsetavuse tagamine Vahendid: Olemasolev tehnika
Urmas Treier	510 5066	FIE Teehooldja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kasepää-Raja piirkond

Vee ja kanalisatsiooni ettevõtte

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
24/7 Kriisitelefoni	+372 5855 0546	Emajõe Veevärk Kriisikontakt	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisikontakt laiaulatusliku teenuse katkestuse või vääramatu jõu korral Sellisel juhul rakendub tööle kriisimeeskond ning suhtlemiseks saab kasutada üldist kriisikontakti, mis on laiaulatusliku teenuse katkestuse või vääramatu jõu korral ettevõtte peamiseks kontaktikanaliks: e-post: kriis@evv.ee Vahendid: Alternatiivne kõne- ja sõnumirakendus WhatsApp: +372 5855 0546
24/7 avariitelefoni	+372 5155 077	Emajõe Veevärk Operatiivkontakt	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Ööpäevaringne operatiivkontakt 1-2 päevase lokaalse häire või katkestuse korral ning 3-5 päevase lokaalse katkestuse korral, e-post: evv@evv.ee Vahendid: Tööpäevadel ja tööajal üldtelefon: +372 7311 840
Andres Aruhein	5088373	AS Emajõe Veevärk Juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Asutuse juhtimine ja tegevuste tagamine
Avariidest teatamine	51 55077	AS Emajõe Veevärk Ööpäevaringne kontakt	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Vee- ja kanalisatsiooniteenuse tegamine
Veiko Nukka	55582978	AS Emajõe Veevärk Hooldusjuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide toimepidevuse tagamine Oskused: Valdonna teadmised ja kogemused Vahendid: AS Emajõe Veevärk tehnika ja töötajad

Üldhoolduse teenusepakkuja

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Anne Paas	53411318	Avinurme Hooldekodu Juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Hoolekandeteenuse osutamine Oskused: Asutuse juhtimine Vahendid: Hooldekodu, varud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Kääpa Hooldekskus Peamaja	+372 5309 6959	Kääpa Hooldekeskus Üldtelefon	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Pavel Kostromin	5053 823	SA Mustvee Tervis Haldusjuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Sa Mustvee Tervis toimepidevuse tagamine Oskused: Vajalikud teadmised ja kogemused asutuse tegevuse korraldamisel Vahendid: SA Mustvee Tervis varad ja finantsid
Petro Babjak	5615 8389	SA Mustvee Tervis Juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Asutuse juhtimine
Sirje Simmo	+372 528 8217	Kääpa Hooldkeskus Juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Asutuse juhtimine

KOV-i töötajad, keda saab ümber suunata (sh vallavalitsus ja hallatavad asutused)

Koolide õpetajad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Kristina Pikas	5135789	Avinurme Gümnaasium Õppejuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Õppetöö korraldamine kriisiolukorras
Liina Siirak	56477355	Mustvee kool õppejuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Õppetöö korraldamine kriisiolukorras
Maarja Aal	54440224	Avinurme Gümnaasium sotsiaalpedagoog	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud

Lasteaedade õpetajad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Avinurme Lasteaed	5818 8836	Avinurme Lasteaed üld	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Mustvee Lasteaed	5884 5816	Mustvee Lasteaed üld	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud

Sotsiaaltöötajad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Aide Kaio	522 6301	Mustvee Vallavalitsus koduhooldustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kasepää piirkond
Alla Rutin	5345 6023	Mustvee Vallavalitsus koduhooldustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Mustvee piirkond,
Reet Kõiv	51992237	Mustvee Vallavalitsus koduhooldustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Saare piirkond
Tauno Metsalu	5384 0305	Mustvee Vallavalitsus Koduhooldustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme piirkond
Tiiu Metsalu	5699 6956	Mustvee Vallavalitsus koduhooldustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Lohusuu piirkond
Viktor Kutsar	56692838	Musdvee Vallavalitsus autojuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Sotsiaaltransport Oskused: Autojuht Vahendid: Sotsiaaltranspordi auto

Tervishoiutöötajad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Kristi Väits	5161342	MUSTVEE APTEEK OÜ juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Ravimitega varustatus

Tugiisikud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Kristina Soboleva	58558193	SOS Lasteküla Peretugevdustöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Koostööpartner perede toetamiseks

Vallavalitsuse ametnikud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Imbi Kaarama	5298874	Vallavalitsuse kantselei spetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Info ja kommunikatsioon

Koostööpartnerid (riigiasutused)

Kaitseliit

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Avo Blankin	+372 5662 1213	Torma ÜKo pealik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: KOV toetamine Oskused: Torma ÜKo juhtimine Vahendid: KL
Kaur Käämer	+372 5623 4596	Jõgeva KL Malev pealiku KT	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: KL Jõgeva Malev töö juhtimine Oskused: Juhtimisoskused

PPA

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Juhtimiskeskus Juhtimiskeskus	112	Politsei Politsei juhtimiskeskus	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Saab operatiivjuhi või piirkonna väljjuhiga kontakti telefoniside katkestuse puhul (läbi HK raadioside) Vahendid: Politsei
Kadri Mitt	58539888	Tartu politseijaoskond, Jõgeva grupp piirkonnapolitseinik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Operatiivinfo Oskused: Politseiametnik Vahendid: PPA ressursid
Regiooni operatiivjuht	57503514	Politsei Regiooni operatiivjuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Lõuna prefektuuri kriisikontakt 24/7 Vahendid: Politsei

Päästeamet

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Kadri Lauringson	57704272	Lõuna Päästekeskus, Ennetusbüroo Ennetuspartner	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Päästealane operatiivinfo, elanike koolitus Oskused: Päästealane ennetustöö ja elanikkonna teavitamine Vahendid: PÄA ressursid
Maarja-Liis Laprik	53339404	Lõuna Päästekeskus Ohutusjärelvalvebüroo nõunik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Varjumise ettevalmistamine ja korraldamine regioonis Vahendid: Lõuna Päästekeskus
Mailis Koger	53055555	Päästeamet, Kriisbüroo nõunik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Silver Konksi	5226198	Lõuna Päästekeskus Kriisbüroo juht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kriisi valdkonna juhtimine päästekeskuses. Vahendid: Lõuna Päästekeskus ja komandod.
Tagne Tähe	56658483	Lõuna Päästekeskus Päästekeskuse juht/ RKK juht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Lõuna päästekeskuse töö korraldamine, juhtimine/ Regionaalse kriisikomisjoni

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
			juhtimine. Vahendid: Lõuna Päästekeskus, Tartu- ja Jõgevamaa komandod.
Urmas Abel	5276182	Lõuna Päästekeskus Kriisibüroo peaspetsialist	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Jõgevamaa KOV partner ja KOV õppuste korraldus Vahendid: Lõuna Päästekeskus
Viljar Schmidt	5262091	Lõuna Päästekeskus Tartu-Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Päästepiirkonna juhataja korraldab tööd päästepiirkonnas läbi päästekomandode töökorralduse. Teenistuskoha eesmärgiks on ohutuma keskkonna kujundamine ning vabatahtlike ja teiste partnerite võrgustike kaasamine. Vahendid: Jõgeva- ja Tartumaa komandod

SKA

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Lilia Raudheiding	+372 5302 5918	Sotsiaalkindlustusamet sotsiaalhoolekande toimepidevuse osakond	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: KOV koordineerimine Oskused: Piirkonna koordinaator (Lõuna-Eesti) sotsiaalhoolekande toimepidevuse osakond Sotsiaalkindlustusamet Vahendid: SKA

Koostööpartnerid (erasektor)

Jäätmeveo korraldaja(d)

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Aivar Lõhmus	5136238	OÜ Amestop tegevjuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Janis Lorenz	5054048	Epler & Lorenz AS juhataja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Liane Niinepuu	54110209	Eesti Keskkonnateenused AS kliendihaldur	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud
Urve Sonn	5238615	Epler & Lorenz AS sekretär	Kaasatus kriisidesse: kaasatud

Kohalikud bussifirmad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Eesti Bussiliinid OÜ	776 0321	Eesti Bussiliinid OÜ dispetšer	Kaasatus kriisidesse: ei
Raiko Pakkas	5561 9699	OÜ Adraku Transport	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Transpordi korraldamine
- Kalev Zilinski	518 3154	Zilka Veod OÜ	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Transporditeenus Vahendid: Bussid
- Märt Tralla	515 9708	Ehtor OÜ	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Transpordi korraldamine

Kohalikud rasketehnika omanikud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Birger OÜ Birger OÜ	5183014	Birger OÜ Maetsma küla, 42112 Mu	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: kopplaadurid jmt rasketehnika
Cinet Grupp OÜ	58450440	Cinet Grupp OÜ Tehnika	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Uuetalu, Ulvi küla, 42102 Mustvee vald Vahendid: - ekskavaator, metsatehnika, autod
MFO OÜ MFO OÜ	515 5888	MFO OÜ Tehnopargi/1, Vilusi küla, 42007 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: Ei Vahendid: Metsamasinad, traktorid, laadurid, jmt.
Maage talu Maage talu	56487563	Maage talu Maage, Kärasi küla, 42119 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: traktorid
Mati Miil	5175488	FIE FIE	Kaasatus kriisidesse: Ei Ülesanne: Kriisiolukorras saab vajalikku abi Oskused: Vastava kategooria juhiluba, kogemused lumelükkamise ja teehooldus evaldkonnas Vahendid: lumetõrje, traktor sahkadega jmt.
OSAÜHING HANSURA	5155222	Võidu tn 14, Avinurme alevik, 42101 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: ei urid Vahendid: Traktorid, autod, ekskavaator, kopplaad
Osaühing Paadenurme Puit	5053289	Osaühing Paadenurme Puit Mardi, Paadenurme küla, 42113 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: metsatehnika, treilerid, põllumajandustraktorid

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Päevapoeg OÜ	514 4222	Otsa, Adraku küla, 42103 Mustvee va	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: lumetõrje, põllumajandustehnika
TAUMAR PALKMAJAD OÜ	53451666	TAUMAR PALKMAJAD O Kääpa, Nautrasi küla, 49310 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: Endine lumetõrje, mitmed traktorid
Vaade talu	56480234	FIE, Tammispää küla, 42006 Mustvee vald	Kaasatus kriisidesse: ei Vahendid: endine lumetõrje, 2 traktorit

Korteriühistud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Andri Plato	+372 5400 4851	Kääpa 6 korteriühistu esimees	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Korteriühistu elanike teavitamine kriisiolukorras

Külavanemad

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Krista Pedak	508 7472	Avinurme Külavanemate Koda	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Avinurme piirkond
Kristi Pukk	5819 0899	Ulvi Naiste Ühendus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Ulvi vanas koolimajas kerksuskeskus
Rita Kivisaar	5273243	Halliku Maanaiste Selts juhatuse liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Halliku piirkonna külade elanikud

Muud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Aivar Sander	5053841	Kudina Tankla Juahataja	Kaasatus kriisidesse: ei Ülesanne: Varutankla Oskused: Kütusega varustamine Vahendid: Tankla auto
Aivo Kaasik	5184192	Mustvee Vallavara Heakorra töötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Voore piirkond
Andrei Ušakov	58505069	Mustvee Vallavara Heakorra töötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Kaspää piirkond

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Igor Zalekešin	55675365	Mustvee Vallavara Heakorra töötaja, autojuht	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Mustvee linn
Mihhail Ratman	58371312	Mustvee Vallavara Hekorratöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaastaud Ülesanne: Mustvee linn
Nikolai Bahtin	58530921	Mustvee Vallavara Heakorratöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaastaud Ülesanne: Avinurme piirkond
Vladimir Veresov	56634258	Mustvee Vallavara Majahoidja/heakorratöötaja	Kaasatus kriisidesse: Kaastaud Ülesanne: Mustvee linn

Muu

Vabatahtlikud

Nimi	Telefon	Asutus / amet	Lisainfo
Ants Rummel	503 2912	Avinurme Pritsimeeste Selts Juhatus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Vabatahtlik pääste Avinurme piirkonnas Vahendid: Vabatahtlikud päästjad, komando ruumid ja päästevarustus
Kaupo Kaasik	5112278	Vabatahtlik Järvepääste Mustvee sadama kapten/vabatahtlik	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Järvepääste, sadama töö korraldus
Oliver Peets	5040474	Kullavere Jahiühistu Juhatus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Abi kriisiolukorras reageerimiseks Vahendid: Kullavere Jahiühistu liikmete kasutuses olevad tehnilised vahendid (raadisaatjad, maasturid).
Sirle Tomson	5231908	Tammispää külaselts juhatus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Lohusuu Vabatahtli Päästekomando tegevuse koordineerimine
Taivo Lalin	5253109	Voore Tuletõrje Selts Juhatus liige	Kaasatus kriisidesse: Kaasatud Ülesanne: Vabatahtliku pääste korraldamine (Voore ja Kääpa piirkond) Vahendid: Meeskond, tuletõrjedepoo ja päästetehnika

Kriisideks valmistumise tegevuskava

Elanikkonnakaitse

Elanikkonnakaitse

Lisatud: 2025

OLEK

 Töös

TEGEVUSED

Elanikkond on informeeritud kriisideks ettevalmistumiseks vajalikest tegevustest. Korraldatud on kriisõppused korteriühistute elanikele. Korteriühistud on kohandanud keldris ruumid varjumiseks. KOV on kavandanud kerksuskeskuste asukohad kõikides valla piirkondades.

MÕÕDIKUD

Valla elanikkond saab valla ajalehe ja kodulehe kaudu vajalikku infot kriisideks ettevalmistumiseks, Korraldatud on 10 kriisikoolitust. Kõikide korteriühistutele on korraldatud kriisiõppus ja kortermajades on kohandatud ruumid varjumiseks. Kerksuskeskustes on inimesed informeeritud ja ruumid valmis inimesi vastu võtma.

SAAVUTAVUS

Valla ajalehes ja kodulehel edastatakse vajalikku infot. 3000 eurot/aastas. Kriisikoolituste läbiviimiseks panustavad vabatahtlikud päästjad, Päästeamet ja KOV. 2000 eurot/aastas. Läbi on viidud 2 kriisiõppust aastas. 1000 €/aastas. Kõikide korrusmajade keldris on kohandatud ruumid varjumiseks. Kerksuskeskuste asukohad on kokku lepitud ja valmis inimesi vajadusel vastu võtma.

OLULISUS

Tagatakse elanikkonna teadlikkus vajadusest kriisideks valmisolekuks. Tagatakse esmased varjetingimused. Hädaolukorra seaduse (HOS) järgi vastutavad kõik kohalikud omavalitsused oma territooriumil elutähtsate teenuste toimepidevuse eest - kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimine. Kriisi ajal jagavad omavalitsused infot ja suuniseid oma infokanalites ning avavad kerksuskeskused ja vajadusel avalikud varjumiskohad.

TÄHTAEG

Tähtaeg	12.2030
Lisainfo	2030

VASTUTAJA

Nimi	Määramata
Lisainfo	Vallavalitsus
Nimi	Jüri Vaher
Telefon	5098521
E-post	juri.vaher@mustvee.ee
Lisainfo	Korraldab vajalike tegevuste elluviimist, teeb ettepanekud eelarvesse vajalike vahendite planeerimiseks.
Nimi	Maiko Koort
Telefon	54005384

E-post maiko.koort@mustvee.ee

Lisainfo Valla kodulehe kaudu kriisideks ettevalmistumise ja kriisinfo edastamine.

Hädaolukorra lahendamise plaani uuendamine/täiendamine

Hädaolukorra lahendamise plaani uuendamine/täiendamine

Lisatud: 2025

OLEK	● Töös
TEGEVUSED	Hädaolukorra plaani uuendamine ja täiendamine vähemalt 1 kord aastas. Kaasatud on ETO-d. AS Emajõe Veevõrk, SW Energia OÜ, teehooldusteenuse osutajad.
MÕÕDIKUD	HOLP ajakohasust hinnatakse vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ja/või kriisisündmuse järgselt.
SAAVUTAVUS	Mustvee Vallavalitsus, kriisikomisjon, kriisikoordinaator. Koostatud on tööplan.
OLULISUS	Hädaolukorra seaduse (HOS) järgi vastutavad kõik kohalikud omavalitsused oma territooriumil elutähtsate teenuste toimepidevuse eest - kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimine kriisi ajal. jagavad omavalitsused infot ja suuniseid oma infokanalites ning avavad kerksuskeskused ja vajadusel avalikud varjumiskohad.
TÄHTAEG	Tähtaeg 12.2026 Lisainfo 1 kord kahe aasta jooksul
VASTUTAJA	Nimi Jüri Vaher Telefon 5098521 E-post juri.vaher@mustvee.ee

Kaugküte

Kaugküte

Lisatud: 2025

OLEK ● Töös

TEGEVUSED	SW Energia kaasajastab kõik Mustvee valla tsentraalset kütet andvad katlamajad (Voore kool ja maja nr 6, Kääpa küla, Mustvee linn, Avinurme alevik).	
MÕÕDIKUD	Katlamajad on töökindlad, välja on ehitatud el.liitumiskohad ja olemas varugeneraatorid	
SAAVUTAVUS	1,2 milj. eurot.	
OLULISUS	Tagatakse kaugkütte toimekindlus. KOV kui elutähtsat teenust korraldav asutus saab oma haldusaktiga anda ettevõttele korralduse nõutud dokumentatsiooni ajakohasule ja täiendava varustuskindluse loomiseks. Hädaolukorra seaduse (HOS) järgi vastutavad kõik kohalikud omavalitsused oma territooriumil elutähtsate teenuste toimepidevuse eest - kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimine	
TÄHTAEG	Lisainfo	kuni 2030
VASTUTAJA	Nimi	Määramata
	Lisainfo	SW Energia OÜ Mustvee Vallavalitsus
	Nimi	Reili Tooming
	Telefon	51981739
	E-post	reili.tooming@mustvee.ee
	Lisainfo	Kaasatud Andres Lavrenov

Kommunikatsioon

Kommunikatsioon

Lisatud: 2025

OLEK	● Töös
TEGEVUSED	KOV-s vastutab kommunikatsiooni eest kriisikoordinaator, kes teeb koostööd IT ja kommunikatsioonispetsialistiga. Vajalikku infot edastakse erinevate kanalite kaudu (valla ajaleht, koduleht, infotahvlid, koolitused, õppused).
MÕÕDIKUD	Välja on töötatud side ja kommunikatsiooniplaan kriisiolukordadeks. Olemas on kriisiolukorras toimivad side ja kommunikatsiooni vahendid ja kanalid.

SAAVUTAVUS	Vajaliku koolituse saanud inimesed, kes on informeeritud kuidas kriisiolukorras tegutseda. Olemas on alternatiivsed sidevahendid ja läbi mõeldud ning koostatud kommunikatsiooniplaan.	
OLULISUS	Kriisiolukordades peavad vastutavad isikud olema teadlikud kuidas ja kellega infovahetus toimub. Elanikkonna informeerimiseks ja suhtlemiseks ETO- dega peavad olema kindlad tagavara sidevahendid. Kriisi ajal jagavad omavalitsused infot ja suuniseid oma infokanalites ning avavad kerksuskeskused ja vajadusel avalikud varjumiskohad.	
TÄHTAEG	Tähtaeg	12.2026
	Lisainfo	2026
VASTUTAJA	Nimi	Indrek Kullam
	Telefon	5141647
	E-post	indrek.kullam@mustvee.ee
	Lisainfo	Kriisikoordinaator ja kommunikatsioonispetsialist on kaasatud

Koolitused

Koolitused

Lisatud: 2025

OLEK ● Töös

TEGEVUSED	Krriskomisjoni liikmed, asutuste juhid, valdkondade juhid ja strateegilised partnerid on läbinud kriiskoolitused ja on teadlikud millised ülesanded neil kriisiks ettevalmistumisel ja kriiside ajal on. Turvalisuse arenguprogrammi läbiviimine.	
MÕÕDIKUD	1 kord aastas viisakse läbi sihtrühmade koolitus. TAP projektis kavandatud koolituste korraldamine.	
SAAVUTAVUS	Pädevaid koolitajad, valla eelarvest ja Pää toetusmeetmetest eraldatavad vahendid 1000 €/aastas. TAP eelarve.	
OLULISUS	Asutuste ja valdkondade juhid ja strateegilised partnerid on ette valmistatud kriisideks, nad teavad oma kohustusi ja oskavad kriisiolukorras edukalt protsesse juhtida.	
TÄHTAEG	Tähtaeg	12.2027

Lisainfo 1 kord aastas jooksvalt kuni 2028

VASTUTAJA

Nimi Määramata
Lisainfo Kriisikomisjon
Nimi Jüri Vaher
Telefon 5098521
E-post juri.vaher@mustvee.ee
Lisainfo Kaastakse PäA ennetusbüroo spetsialist ja koolitajad (TAI ja SKA).

Kriisikomisjonide istungid

Kriisikomisjonide istungid

Lisatud: 2025

OLEK

● Töös

TEGEVUSED

Kriisikomisjonide istungeid on plaanis läbi viia minimaalselt kolm korda aastas, et üle vaadata valla □ETKA) ja elutähtsa teenuse osutajate □ETO) toimepidevusplaanid ning riskianalüüsi põhjal koostatud tegevuskava täitmine. Kriisikomisjoni istungid toimuvad regulaarselt ja on heal tasemel ettevalmistatud.

MÕÕDIKUD

Vähemalt 3 korda aastas, sh. koos ETKA ja ETO-dega vähemalt 1 kord aastas.

SAAVUTAVUS

Kriisikomisjoni liikmete ja kaasatute osavõtt vajalik.

OLULISUS

Loodud on toimiv koostöö kriisikomisjoni, kaasatud partnerid on informeeritud.

TÄHTAEG

Lisainfo Jooksvalt vähemalt 3 korda aastas.

VASTUTAJA

Nimi Indrek Kullam
E-post indrek.kullam@mustvee.ee
Lisainfo Kriisikoordinaator on kaasatud.

Lauaõppus

Lauaõppus

Lisatud: 2025

OLEK	● Töös	
TEGEVUSED	Korraldatud kõikide ETO-dega lauaõppused.	
MÕÕDIKUD	1 kord kahe aasta jooksul	
SAAVUTAVUS	Kriisikomisjoni liikmed ja ETO vastutajad	
OLULISUS	Olla erinevateks kriisiolukordadeks vamis. Vajalikud tegevused on läbi töötatud ja probleemsed kohad kaardistatud.	
TÄHTAEG	Lisainfo	1 kord 2 aasta jooksul. Pidevalt.
VASTUTAJA	Nimi	Määramata
	Lisainfo	Mustvee valla kriisikomisjon
	Nimi	Jüri Vaher
	Telefon	5098521
	E-post	juri.vaher@mustvee.ee

Strateegilised partnerid

Strateegilised partnerid

Lisatud: 2025

OLEK	● Töös	
TEGEVUSED	Strateegilised partnerid on ETO-d, valla asutused ja vallas toimivad era hoolekandeesutused, Päästeamet, Politsei-ja piirivalveamet, vabatahtlikud päästjad, Punane Rist. Osapoolte vahel on hea koostöö, toimub aktiivne infovahetus, osapooled on teadlikud kõikide toimijate ülesannetest, võimalustest ja vastutusest. Regionaalses vaates on strateegiliseks partneriks Päästeamet (Lõuna päästekeskus), kes korraldab regionaalse kriisikomisjoni tööd ja partnervõrgustiku suhtlust. Oluline on osaleda Päästeameti korraldatud õppepäevadel, õppustel, seminaridel jms tegevustes.	
MÕÕDIKUD	Toimub regulaarne infovahetus ja vajadusel erinevate osapooltega nõupidasmised. Regionaalse kriisikomisjoni istungil osaleb valla esindaja sagedusega vähemalt üks kord kvartalis. - Vald korraldab vähemalt kaks	

korda aastas kriisikomisjoni istungi, millesse on kaasatud valla strateegilised partnerid.

SAAVUTAVUS

Kõikide partnerite vastutavad isikud on koostöövalmis ja osalevad planeeritud tegevustes.

OLULISUS

Hädaolukorra seaduse (HOS) järgi vastutavad kõik kohalikud omavalitsused oma territooriumil elutähtsate teenuste toimepidevuse eest - kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimine. Luuakse hea koostöö strateegiliste partneritega, kõik on teadlikud osapoolte võimalustest, ülesannetest. Infokanalid on kokku lepitud ja toimivad häireteta.

TÄHTAEG

Lisainfo

Pidev.

VASTUTAJA

Nimi

Indrek Kullam

Telefon

5141647

E-post

indrek.kullam@mustvee.ee

Lisainfo

Kriisikoordinaator on kaasatud.

Strateegilised ressursid

Strateegilised ressursid

Lisatud: 2025

OLEK● Töös

TEGEVUSED

Kokku on lepitud strateegilisi ressursse omavate partneritega kriisi tegutsemiseks. Olemas on kriisidega hakkama saamiseks vajalikud strateegilised ressursid (generaatorid, kütuse varu, toiduvaru, transpordivahendid, ajutised evakuatsioonikohad). Ostetud on mobiilne varugeneraator.

MÕÕDIKUD

Kokku on lepitud kõikide strateegiliste ressursi omavate asutuste ja ettevõtetega kriisiolukorras tegutsemise plaan, kontaktid ja vajalikud ressursid. Oluline ressurss on varugeneraatorid ja liitumispunktid.

SAAVUTAVUS

Generaatorid, kütuse varu, toiduvaru, transpordivahendid, ajutised evakuatsioonikohad.

OLULISUS

Kriiside puhkemisel on partneritega varasemad kokkulepped sõlmitud, kaardistatud on ressursid ja toimeahelad.

TÄHTAEG

Tähtaeg 12.2028

Lisainfo 2028

VASTUTAJA

Nimi Määramata

Lisainfo Kriiskomisjon

Nimi Reili Tooming

Telefon 51981739

E-post reili.tooming@mustvee.ee

Lisainfo Kaasatud on Mustvee Vallavara (Kalev Karu) ja Mustvee Vallavalitsuse majandusspetsialist Andres Lavrenov.

Teede ja tänavate toimepidevus

Teede ja tänavate toimepidevus

Lisatud: 2025

OLEK

● Töös

TEGEVUSED

Valla teede läbitavus on aastaringelt tagatud. Talvisel lumetõrjel tagatakse lepingus ette nähtud teede hoolduse tingimused. Teehooldusteenust osutavad ettevõtted. Haldusaktiga on määratud kohalike teede sõidetavust tagavad ettevõtted elutähtsa teenuse osutajaks, näidates ära tähtpäev, mis ajaks peab elutähtsa teenuse osutaja koostama elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani, korraldama esimest korda toimepidevuse õppuse ning asuma täitma toimepidevuse nõudeid.

MÕÕDIKUD

Valla 4 piirkonnas osutavad teenust vajalikku võimekust omavad teehooldust osutavad ettevõtted, kes vastavad ETO kriteeriumitele. Riskianalüüs ja teenuse toimeplaan on koostatud ajakohaselt (regulaarsusega kord kahe aasta jooksul); Kord kahe aasta jooksul viiakse läbi toimepidevuse õppus. Elutähtsa teenuse osutaja täidab haldusaktiga seatud nõuded.

SAAVUTAVUS

Teenuse osutajatega sõlmitakse 3 aastase pikkuse lepingud. KOV koostab/kinnitab haldusaktid kohalike teede sõidetavust tagavate ettevõtete elutähtsa teenuse osutajaks määramise kohta. KOV poolt haldusaktiga kinnitatud kohalike teede sõidetavust tagavad ettevõtted koostavad riskianalüüsi ja plaani (sagedusega iga kahe aasta tagant) ja korraldavad sama regulaarsusega toimepidevuse õppuse. Teehooldust teenust osutavad enamasti väikeettevõtted ja FIE-d ning nende võimekus riskianalüüsi ja plaani koostamiseks ei ole piisav. Lähtuvalt eeltoodust on asjakohane koostada teenuseosutajate ühine riskianalüüs ja kriisiplaan.

OLULISUS

Valla kohustus on tagada valla teede, tee toimimiseks vajalike rajatiste ja tee osade seisundijärelevalve, korrashoiu ning hooldusremonttööde teostamine.

TÄHTAEG

Lisainfo 2025 - 2028

VASTUTAJA

Nimi	Määramata
Lisainfo	Mustvee Vallavalitsus Teenuse osutajad
Nimi	Andres Lavrenov
Telefon	56702722
E-post	andres.lavrenov@mustvee.ee
Lisainfo	Teenuse osutajad vastavalt lepingutele
Nimi	Reili Tooming
Telefon	51981739
E-post	reili.tooming@mustvee.ee

Vesi ja kanalisatsioon

Vesi ja kanalisatsioon

Lisatud: 2025

OLEK

● Töös

TEGEVUSED

Teenuse osutaja AS Emajõe Veevõrk omab kriisiks vajalikke seadmeid (el.generaatorid, liitumiskilbid) ja väljaõppe saanud spetsialistid, kes on läbinud kriisikõpped. Mustvee vallal on reservis vajalikud el.generaatorid laialdasema kriisi puhuks. Kasepää ja Tiheda külade piirkonna reovee ülepumplad on varustatud liitumispunktiga ja olemas on vajalik varugeneraatorite park

MÕÕDIKUD	AS Emajõe Veevärk - keskselt 20 generaatorit mida saab kasutada teenuspiirkondades. Kõik veehaarded, reovee ülepumplad ja reoveepuhastid on varustatud liitumiskilpidega.	
SAAVUTAVUS	Inveteeringud 120 tuh. eurot.	
OLULISUS	Hädaolukorra seaduse (HOS) järgi vastutavad kõik kohalikud omavalitsused oma territooriumil elutähtsate teenuste toimepidevuse eest - kaugküttega varustamine, kohalike teede sõidetavuse tagamine, veega varustamine ja kanalisatsiooni toimimine. Tagatakse kriisiolukordades ühisveevärgi ja kanalisatsiooni toimimine.	
TÄHTAEG	Tähtaeg	12.2030
	Lisainfo	2030
VASTUTAJA	Nimi	Andres Lavrenov
	Lisainfo	AS Emajõe Veevärk Mustvee Vallavara
	Nimi	Reili Tooming
	Telefon	51981739
	E-post	reili.tooming@mustvee.ee

Õppus

Õppus

Lisatud: 2025

OLEK	● Töös	
TEGEVUSED	Kriisistaabi õppused on läbi viidud erinevate kriisistsenaariumide lahendamiseks (elektrikatkestus, vee- ja kanalisatsiooni häired või teenuse katkemine)	
MÕÕDIKUD	Korraldatud 1 kord aastas staabi kriisiõppus.	
SAAVUTAVUS	Kriisikomisjoni liikmed ja ETO-d.	
OLULISUS	Olla valmis erinevatesks kriisisituatsioonideks, toimeahelad on läbi mängitud, probleemsed kohad kaardistatud.	
TÄHTAEG	Lisainfo	1 kord aastas pidevalt.

VASTUTAJA

Nimi

Indrek Kullam

Lisainfo

Kriisikoordinaator kaasatud
